

AUPER D6.1

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

Instruction Manual

組立說明書

AUPER D6.1 KEY FEATURES

- * 3 KINDS OF DRIVETRAIN OPTIONS — BELT / BEVEL / IDLER GEAR
- * 3 KINDS OF MOTOR POSITION OPTIONS — UMR / LMR / LAR
- * NEWLY PIVOT BALL SUSPENSION SYSTEM
- * INFINITE ABSORBER ANGLE ADJUSTMENT
- * REAR WISHBONES WITH FLIP CONVERT WHEELBASE
- * EXTREME STEERING ANGLE
- * SLIM FRONT BULKHEAD WITH CASTER ADJUSTMENT
- * NEW 6 X 1.3MM PISTON IN ABSORBER
- * NEWLY DESIGNED MAIN CHASSIS LAYOUT
- * 190MM TAMIYA-STYLE BODY SHELL COMPATIBLE
- * ADJUSTABLE WHEELBASE 237-259MM
- * REDESIGNED FRONT STEERING — REDUCED FREE PLAY, SMOOTHER MOVEMENT
- * NEW STEERING PLATE WITH MULTI-POSITION ACKERMANN ADJUSTMENT
- * ISS STEERING SYSTEM — FIRST ADOPTION IN AUPER D6 SERIES
- * UPGRADED REAR UPRIGHTS — WIDER ROLL CHARACTERISTIC ADJUSTMENT RANGE
- * NEW QUICK-RELEASE BATTERY HOLDER
- * REVISED SERVO MOUNT — EASIER INSTALLATION
- * REAR-BIASED WEIGHT DISTRIBUTION — INCREASED REAR TRACTION AND REAR-END RESPONSE
- * RED-FINISHED BRAKE CALIPERS WITH MATCHING BRAKE DETAILS
- * NEWLY DESIGNED ABSORBERS WITH FULL REBOUND FUNCTION



CATALOG
& MANUAL



PARTS
SEARCHING



AUPER D6.1

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



COPYRIGHT WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL LTD. ALL RIGHTS RESERVED

PRECAUTIONS / 注意事項

BEFORE ASSEMBLING THIS MODEL, PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY THROUGH TO THE END.
 IMPROPER ASSEMBLY MAY RESULT IN DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.
 THIS MODEL IS INTENDED FOR EXPERIENCED RC HOBBYISTS.
 ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED FOR USERS UNDER 14 YEARS OF AGE.
 IF YOU ENCOUNTER ANY PROBLEMS DURING ASSEMBLY, PLEASE CONTACT CUSTOMER SUPPORT FOR ASSISTANCE.

組み立てを開始する前に、本説明書を注意深く最後までお読みください。誤った組み立ては、製品の破損やケガの原因となる場合があります。
 本製品はRCカーの組み立て経験者向けです。14歳未満の方は、必ず保護者の監督のもとで作業してください。
 組み立て中に不明点がある場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

CUSTOMER SUPPORT

WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS EASY TO UNDERSTAND AS POSSIBLE. HOWEVER, IF YOU HAVE ANY DIFFICULTIES, PROBLEMS, OR QUESTIONS, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE 3RACING SUPPORT TEAM AT SERVICE@3RACING.COM.HK
 ALSO, PLEASE VISIT OUR WEB SITE AT [HTTPS://3RACING.SHOP](https://3RACING.SHOP) TO FIND THE LATEST UPDATES, SETUP INFORMATION, OPTION PARTS, AND MUCH MORE. WE PRIDE OURSELVES ON TAKING EXCELLENT CARE OF OUR CUSTOMERS.

サポート

製品に関する操作、取扱に関する説明はできる限りわかりやすく記載しておりますが、組み立ての過程、または製品使用時にご質問等がある場合は、お気軽に3RACINGサポートチームのメールアドレスAS.JP@3RACING.COM.HKへご連絡ください。（日本語対応）また、弊社ウェブサイト[HTTPS://3RACING.SHOP](https://3RACING.SHOP)では、更新情報やセットアップに関する情報、オプションパーツ及びその他の製品情報をご覧いただけます。お客様に弊社製品を気持ちよくご利用いただく為、できる限り対応させていただきます。

UPDATED INSTRUCTION MANUAL / SETTING SHEET / GEAR RATIO CHART :
 最新版組立説明書 / セッティングシート / ギア比表 :

SPECIFICATIONS / 仕様

OVERALL LENGTH:	385MM 全長
WIDTH:	208MM 全幅
HEIGHT:	91MM 全高
WHEEL BASE:	257-260MM ホイールベース
APPROX. WEIGHT:	660G 重さ (約)
[WITHOUT ELECTRONIC DEVICES] [電子機器なし]	

KIT-AUPERD6.1 GEAR PARTS SEARCHING FOLLOWING QR :
 KIT-AUPERD6.1 GEAR パーツ検索QR :



CATALOG
& MANUAL



PARTS
SEARCHING



REQUIRED TOOLS / 使用工具

1.5MM HEX WRENCH
 1.5MM 六角レンチ

2.0MM HEX WRENCH
 2.0MM 六角レンチ

BODY REAMER
 ボディーリーマー

TWEEZERS
 ピンセット

PLIERS
 プライヤー

CONTENTS / 内容

1. FRONT PAGE / 表紙	P1
2. PRECAUTIONS / 注意事項	P2
3. SUPPLEMENTARY PARTS / 付属パーツ	P3
4. DIFFERENTIAL ASSEMBLY / デフの取り付け	P4-5
5. SUSPENSION & STEERING ASSEMBLY / サスペンション & ステアリングの取り付け	P6-8
6. BATTERY TRAY ASSEMBLY / バッテリートレイの取り付け	P9
7. BAG 4 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P10-11
8. BULKHEAD ASSEMBLY / バルクヘッドの取り付け	P12-16
9. SERVO & UPPER DECK ASSEMBLY / サーボ & アッパーデッキの取り付け	P17-18
10. BAG 6 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P19
11. UPPER ARM ASSEMBLY / アッパーアームの取り付け	P20
12. KNUCKLE ASSEMBLY / ナックルの取り付け	P21-23
13. BAG 7 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P24
14. OIL DAMPER ASSEMBLY / オイルダンパーの取り付け	P25-26
15. BAG 8 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P27
16. BODY POST ASSEMBLY / ボディポストの取り付け	P28
17. TIRE ASSEMBLY / タイヤの取り付け	P29
18. SETTING SHEET / セッティングシート	P30-31
19. GEAR RATIO CHART / ギア比表	P32
20. SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS / スペアパーツ & オプションパーツ	P33-35
21. END PAGE / 裏表紙	P36

SUPPLEMENTARY PARTS / 付属パーツ



M3 X 3MM SET SCREW [1]
M3 X 3MM セットスクリュー



M3 X 8MM BUTTON HEAD SCREW [2]
M3 X 8MM ボタンヘッドスクリュー



1.3MM ALLEN KEY [1]
1.3MM 六角レンチ




SERVO HORN 23T21 [1]
サーボホーン 23T21

OPTION FOR SANWA AND KO, ETC.




SERVO HORN 25T21 [1]
サーボホーン 25T21

OPTION FOR POWER HD
AND FUTABA, ETC.



06 SPORT MOTOR MOUNT B [1]
06 SPORT モーターマウント B

[OPTION FOR RR STRUCTURE]



CROSS WRENCH [1]
十字レンチ



BALL CAP SOCKET [1]
ボールキャップソケット



DOUBLE SIDED TAPE [1]
両面テープ



GREEN SLIME [1]
グリーンスライム



JOINT GREASE [1]
耐摩耗グリース



#100 SILICONE OIL [1]
#100 シリコンオイル



THREAD LOCKER [1]
ネジロック剤




#50 SILICONE OIL [1]
#50 シリコンオイル

DIFFERENTIAL ASSEMBLY

デフの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



M0.6 X 12T BEVEL GEAR [4]
M0.6 X 12T ベベルギア




P5 O-RING [2]
P5 Oリング



M1.6 X 8MM PIN [2]
M1.6 X 8MM ピン



M10 X 15 X 4MM BEARING [2]
M10 X 15 X 4MM ベアリング




M0.6 X 20T 0.8-PITCH BEVEL GEAR [2]
M0.6 X 20T 0.8ピッチベベルギア



M3 X 5 X 0.4MM SPACER [4]
M3 X 5 X 0.4MM スパースー



M2 X 8MM FLAT HEAD SCREW [4]
M2 X 8MM フラットヘッドスクリュー



DIFFERENTIAL OUTER JOINT [2]
デファウタージョイント




M5.1 X 10 X 0.3MM SPACER [2]
M5.1 X 10 X 0.3MM スパースー



CROSS PIN [1]
十字ピン




52T DIFFERENTIAL HOUSING [1]
52T デフハウジング



ALUMINIUM DIFF BEARING HOUSING [2]
アルミデフベアリングハウジング



52T BEVEL GEAR [1]
52T ベベルギア



DIFFERENTIAL GASKET [1]
デフガasket



DIFFERENTIAL OUTER JOINT
デファウタージョイント

52T BEVEL GEAR
52T ベベルギア

GREEN SLIME
グリーンスライム

GREEN SLIME
グリーンスライム

M5.1 X 10 X 0.3MM
SPACER
スパースー

P5 O-RING
P5 Oリング

M0.6 X 20T
0.8-PITCH BEVEL GEAR
0.8ピッチベベルギア



DIFFERENTIAL OUTER JOINT
デファウタージョイント

GREEN SLIME
グリーンスライム

52T DIFFERENTIAL HOUSING
52T デフハウジング

GREEN SLIME
グリーンスライム


M5.1 X 10 X 0.3MM
SPACER
スパースー

P5 O-RING
P5 Oリング

M1.6 X 8MM PIN
M1.6 X 8MM ピン

M0.6 X 20T
0.8-PITCH BEVEL GEAR
0.8ピッチベベルギア

#100 SILICONE OIL
#100 シリコンオイル



ATTENTION
AFTER INSTALLING THE 20T BEVEL GEAR , FILL DIFFERENTIAL HOUSING WITH ENOUGH OIL TO COMPLETELY COVER THE 20T BEVEL GEAR AS SHOWN IN THE RIGHT DIAGRAM.
20Tベベルギアを取り付けた後に、右図のように20Tベベルギアが隠れるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。

DIFFERENTIAL ASSEMBLY

デフの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 3

M0.6 X 12T BEVEL GEAR
M0.6 X 12T ベベルギア

CROSS PIN
十字ピン

#100 SILICONE OIL
#100 シリコンオイル

M3 X 5 X 0.4MM SPACER
スペーサー

ATTENTION

AFTER INSTALLING THE 12T BEVEL GEARS, FILL DIFFERENTIAL HOUSING WITH ENOUGH OIL TO COMPLETELY COVER THE CROSS PIN AS SHOWN IN THE LEFT DIAGRAM. SLOWLY ROTATE THE OUTER JOINT TO REMOVE ANY AIR BUBBLES TRAPPED UNDER THE BEVEL GEARS. 12Tベベルギアの取り付け後、左図のように十字ピンが隠れる程度シリコンオイルをデフハウジングに入れてください。また、ベベルギア付近に付着した気泡を取り除く為、アウタージョイントをゆっくり回してできるだけ気泡を取り除いてください。

STEP 4

M2 X 8MM FLAT HEAD SCREW
M2 X 8MM フラットヘッドスクリュー

DIFFERENTIAL GASKET
デフガスケット

ATTENTION

NOTES: APPLY A THIN LAYER OF GREEN SLIME GREASE TO BOTH FACES OF THE GASKET.
ご注意：ガスケットの両面にグリーンスライムを薄く塗ってください。

STEP 5

M10 X 15 X 4MM BEARING
ベアリング

ALUMINIUM DIFF. BEARING HOUSING
アルミデフベアリングハウジング

GREEN SLIME
グリーンスライム

WELL DONE

2

M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW [10]
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
M3 X 8MM チタンロープロファイル切削ビス

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
4.8MM サスペンションピボットブッシュ

ALUMINIUM REAR LOWER WISHBONE ABSORBER BOLT [2]
アルミリアロアウィッシュボーンアブソーバーボルト

ALUMINIUM REAR LOWER ARM BOLT [2]
アルミリアロアアームボルト

ALUMINIUM FRONT LOWER ARM BOLT [2]
アルミフロントロアアームボルト

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [10]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 12MM SET SCREW [4]
M3 X 12MM セットスクリュー

UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパーウィッシュボーンスペーサー

4.8 X 16MM BALL END [4]
4.8 X 16MM ボールエンド

ALUMINIUM FRONT LOWER ARM [1 PAIR]
アルミフロントロアアーム

M2 X 6 TITANIUM SOCKET HEAD SCREW [3]
M2 X 6 チタンソケットヘッドスクリュー

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD [7]
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL [8]
4.8MM サスペンションピボットボール

ALUMINIUM REAR LOWER ARM [1 PAIR]
アルミリアロアアーム

M4 X 6 X 0.3MM SHIM [2]
M4 X 6 X 0.3MM シム

M5 X 7 X 0.2MM SHIM [2]
M5 X 7 X 0.2MM シム

SUSPENSION ASSEMBLY

サスペンションの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



M3 X 3MM SET SCREW [4]
M3 X 3MM セットスクリュー

M3 X 6 X 1MM SPACER [4]
M3 X 6 X 1MM スペーサー



M5 X 6.5 X 2.5MM BRASS SPACER [2]
M5 X 6.5 X 2.5MM ブラススペーサー




STEERING RACK BOLT COVER [2]
ステアリングラックボルトカバー



ALUMINIUM STEERING ARM ROD [1]
アルミステアリングアームロッド



M8 X 15.8MM STEERING POST [2]
M8 X 15.8MM ステアリングポスト



ALUMINIUM CHASSIS EXTENSION [1]
アルミシャーシエクステンション



ALUMINIUM STEERING ARM L [1] R [1]
アルミステアリングアーム 左右




M4 X 7 X 2.5MM BEARING [2]
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング




M5 X 8 X 2.5MM BEARING [4]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング



ALUMINIUM STEERING BRIDGE [1]
アルミステアリングブリッジ



ALUMINIUM FRONT CHASSIS [1]
アルミフロントシャーシ



ALUMINIUM REAR CHASSIS [1]
アルミリアシャーシ



ALUMINIUM FRONT LOWER ARM
アルミフロントロアアーム

4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

ALUMINIUM FRONT
LOWER WISHBONE BOLT
アルミフロントロア
ウィッシュボーンボルト

M3 X 12MM
SET SCREW
セットスクリュー

4.8 X 16MM BALL END
4.8 X 16MM ボールエンド

UPPER WISHBONE SPACER
アッパー ウィッシュボーン スペーサー

M3 X 3 SET SCREW
M3 X 3 セットスクリュー

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンションピボットブッシュ



ALUMINIUM REAR LOWER ARM
アルミリアロアアーム

M3 X 3 SET SCREW
M3 X 3 セットスクリュー

ALUMINIUM REAR
LOWER WISHBONE BOLT
アルミリアロア
ウィッシュボーンボルト

M3 X 12MM
SET SCREW
セットスクリュー


4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

4.8 X 16MM BALL END
4.8 X 16MM ボールエンド


UPPER WISHBONE SPACER
アッパー ウィッシュボーン スペーサー

ALUMINIUM REAR LOWER
WISHBONE ABSORBER BOLT
アルミリアロアウィッシュボーン
アブソーバーボルト

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンションピボットブッシュ



NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。



SUSPENSION ASSEMBLY

サスペンションの取り付け



AUVERD6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 3

ALUMINIUM CHASSIS EXTENSION
アルミシャーシエクステンション

ALUMINIUM FRONT CHASSIS
アルミフロントシャーシ

ALUMINIUM REAR CHASSIS
アルミリアシャーシ

M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー

STEP 4



4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL
4.8MM サスペンションピボットボール

M3 X 6 X 1MM
SPACER
スペーサー

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー



THREAD LOCKER
ネジロック剤

STEP 5



4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL
4.8MM サスペンションピボットボール

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

STEERING ASSEMBLY ステアリングの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 6

STEERING RACK BOLT COVER
ステアリングラックボルトカバー

M5 X 7 X 0.2MM SHIM
M5 X 7 X 0.2MM シム

M2 X 6MM
TITANIUM SOCKET HEAD SCREW
チタンソケットヘッドスクリュー

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

M5 X 6.5 X 2.5MM
BRASS SPACER
ブラススペーサー

ALUMINIUM STEERING ARM R
アルミステアリングアーム 右

ALUMINIUM STEERING ARM ROD
アルミステアリングアームロッド

ALUMINIUM STEERING ARM L
アルミステアリングアーム 左

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

M8 X 15.8MM
STEERING POST
ステアリングポスト

STEP 7

M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW
M3 X 8MM チタンロープロファイル切削ビス

ALUMINIUM STEERING BRIDGE
アルミステアリングブリッジ

M4 X 7 X 2.5MM BEARING
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング

M4 X 6 X 0.3MM SHIM
M4 X 6 X 0.3MM シム

! ATTENTION

M2 X 6MM TITANIUM SOCKET HEAD SCREW
M2 X 6MM チタンソケットヘッドスクリュー


NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.

ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP 8

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

STEP 9



M3 X 6MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー



! ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.

ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

WELL DONE



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



M4 X 1.5 X 7 O-RING [4]
M4 X 1.5 X 7 オリング

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [6]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [4]
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット

GRAPHITE SIDE BATTERY STOPPER [4]
グラファイトサイドバッテリーストッパー

ALUMINIUM BATTERY HOLDER [2]
アルミバッテリーホルダー

POWER ON

M6 X 23 POST [2]
M6 X 23 ポスト

37.5 POWER ON

M6 X 37.5 POST [2]
M6 X 37.5 ポスト


ALUMINIUM BATTERY NUT [4]
アルミバッテリーナット

GRAPHITE FRONT BATTERY STOPPER [1]
グラファイトフロントバッテリーストッパー



ALUMINIUM FRONT BATTERY STOPPER [1]
アルミフロントバッテリーストッパー

M3 X 5 TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
M3 X 5 チタンロープロファイル切削ビス

BATTERY TRAY ASSEMBLY / バッテリートレイの取り付け



NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意: 反対側の組立はステップを繰り返してください。




NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意: 組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


PARTS INCLUDED / 付属パーツ






AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



FRONT BULKHEAD ASSEMBLY / フロントバルクヘッドの取り付け



FRONT BULKHEAD ASSEMBLY フロントバルクヘッドの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 2

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
アルミフロントバルクヘッド

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD R
アルミフロントバルクヘッド R

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

STEP 3

M3 X 12MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 12MM 64 チタンUFOヘッドソケット

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD STABILIZER SPACER
アルミフロントバルクヘッドスタビライザー Spacer

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
STABILIZER BASE
アルミフロントバルクヘッドスタビライザーベース

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK BASE
アルミフロントバルクヘッドモノショックベース

STEP 4

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO MAKING SOCKET L
アルミフロントバルクヘッドモノマキソケット 左

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO MAKING SOCKET R
アルミフロントバルクヘッドモノマキソケット 右

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
CASTER PLATE
アルミフロントバルクヘッド
キャスタープレート

M3 X 6MM
TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
チタンフラットヘッド六角ソケット


FRONT BULKHEAD ASSEMBLY

フロントバルクヘッドの取り付け




AUPER06.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


STEP 6



STEP 5



STEP 7



REAR BULKHEAD ASSEMBLY


リアバルクヘッドの取り付け




AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

R
REAR


STEP 1




STEP 2




STEP 4



STEP 3



STEP 5




REAR BULKHEAD ASSEMBLY リアバルクヘッドの取り付け




AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

M3 X 8MM
B4 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
B4 チタンUFOヘッドソケット

STEP 5



APPROX
1MM



! ATTENTION

NOTE : PLACE THE DIFFERENTIAL IN THE GROOVE
SHOWN IN THE ILLUSTRATION.
ご注意 : デフをイラストに示す位置に置いてください。

STEP 9

STEP 7

4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

M3 X 6 X 1MM SPACER
M3 X 6 X 1MM スペーサー



ALUMINIUM ARS LINKAGE MOUNT
アルミARSリンケージマウント

! ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意 : 反対側の組立はステップを繰り返してください。

STEP 8

M3 X 8MM TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 8MM チタンフラットヘッド六角ソケット



M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー


REAR BULKHEAD ASSEMBLY

リアバルクヘッドの取り付け



AUPER06.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP
10




ADJUSTABLE MOTOR PLATE
調整式モータープレート

M6 X 11.5 POST
M6 X 11.5 ポスト

ADJUSTABLE MOTOR HEATSINK
調整式モーターヒートシンク

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

STEP
11



TITANIUM MAIN SHAFT SPACER
チタンメインシャフトスペーサー

SPUR GEAR ADAPTER
スパーギアアダプター

GEAR COVER BASE
ギアカバーベース

GEAR COVER TOP
ギアカバートップ

M2 X 8.8MM STEEL PIN
M2 X 8.8MM スチールピン

64 PITCH 112T SPUR GEAR
64ピッチ112Tスパーギア

M3 X 8MM
TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW
チタンロープロファイル切削ビス

NOTES: USE THE 3 X 8 SCREW ONLY. A LONGER SCREW CAN CATCH ON THE MOTOR PLATE.
ご注意: 必ず3 X 8ねじを使用してください。長いねじはモータープレートに引っかかる場合があります。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [2]
M3 X 6 チタンフラットヘッド六角ソケット

M3 X 8 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [4]
M3 X 8 チタンフラットヘッド六角ソケット

M3 X 5 TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [4]
M3 X 5 チタンロープロファイル切削ビス

M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [9]
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD [1]
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

M3 X 6 X 2.5MM SPACER [4]
M3 X 6 X 2.5MM スペーサー

4.8 X 16MM BALL END [2]
4.8 X 16MM ボールエンド

149MM STEERING C-FRP TURNBUCKLE [1]
149MM ステアリング C-FRPターンバックル


M3 ALUMINIUM COUNTERSINK WASHER [4]
M3 アルミ皿ワッシャー

SERVO POST [2]
サーボポスト




AUPER DB.I
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



ALUMINIUM FRONT UPPER DECK [1]
アルミフロントアッパーデッキ



ALUMINIUM REAR UPPER DECK [1]
アルミアアッパーデッキ

SERVO & UPPER DECK ASSEMBLY / サーボ&アッパーデッキの取り付け

STEP 1

M3 X 6 X 2.5MM SPACER
M3 X 6 X 2.5MM スペース

SERVO POST
サーボポスト

SERVO (NOT INCLUDED)
サーボ(製品には含まれておりません。)

M3 ALUMINIUM COUNTERSINK WASHER
M3 アルミ皿ワッシャー

M3 X 8 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 8 チタンフラットヘッドヘックスソケット

STEP 2

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

SERVO HORN 23T21
サーボホーン23T21

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

STEP 3

M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット

M3 X 5 TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW
M3 X 5 チタンロープロフィール切削ビス

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM REAR UPPER DECK
アルミアアッパーデッキ

ALUMINIUM FRONT UPPER DECK
アルミフロントアッパーデッキ

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 6 チタンフラットヘッドヘックスソケット

90°



ATTENTION

SERVO HORN 23T21
サーボホーン23T21
OPTION FOR SANWA AND KO, ETC.
SERVO HORN 25T21
サーボホーン25T21
OPTION FOR POWER HD AND FUTABA, ETC.

NOTES: INSTALL THE SERVO HORN AS SHOWN IN THE PHOTO.
ご注意: サーボホーンを写真の通りに取り付けてください。

STEERING TURNBUCKLE ASSEMBLY ステアリングターンバックルの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP
4




4.8MM X 16MM BALL END
4.8MM X 16MM ボールエンド



ROTATE ANTI-CLOCKWISE TO ASSEMBLE
組立てる時に反時計回りにまわってください。

ROTATE CLOCKWISE TO ASSEMBLE
組立てる時に時計回りにまわってください。



WELL DONE ✓

! ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。



AUPER DS.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



M2.6 X 5 X 0.5MM SHIM [4]
M2.6 X 5 X 0.5MM シム



M3 X 5 X 1MM O-RING [2]
M3 X 5 X 1MM Oリング



M5 X 7 X 0.2MM SHIM [2]
M5 X 7 X 0.2MM シム



18MM TURNBUCKLE [6]
18MM ターンバックル



M2.5 X 8MM SOCKET SCREW [4]
M2.5 X 8MM ソケットスクリュー



4.8 X 16MM BALL END OFFSET 5 [2 PAIR]
4.8 X 16MM ボールエンドオフセット 5



M3 X 6 X 2.5MM SPACER [2]
M3 X 6 X 2.5MM スペーサー

M3 X 2.5MM SET SCREW [2]
M3 X 2.5MM セットスクリュー

M3 X 3MM SET SCREW [4]
M3 X 3MM セットスクリュー

M1.6 X 3MM FLAT HEAD SCREW [12]
M1.6 X 3MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 6 X 1MM SPACER [2]
M3 X 6 X 1MM スペーサー

M3 X 6 X 2.5MM SPACER [6]
M3 X 6 X 2.5MM スペーサー

M3 X 6 X 6MM SPACER [2]
M3 X 6 X 6MM スペーサー

M5 X 7 X 1MM SPACER [4]
M5 X 7 X 1MM スペーサー

M6 X 10 POST [2]
M6 X 10 ポスト

M5 X 8 X 2.5MM BEARING [4]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

M6 X 10 X 3MM BEARING [4]
M6 X 10 X 3MM ベアリング

UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパーウィッシュボーンスペーサー

4.8 X 12MM BALL END [6]
4.8 X 12MM ボールエンド

4.8 X 16MM BALL END [2]
4.8 X 16MM ボールエンド

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
4.8MM サスペンションピボットブッシュ

ALUMINIUM REAR UPPER ARM BOLT [2]
アルミリアアッパーアームボルト

ALUMINIUM FRONT UPPER ARM BOLT [2]
アルミフロントアッパーアームボルト

ALUMINIUM KPI KNUCKLE B L [1] R [1]
アルミKPIナックル B 左右

ALUMINIUM FRONT AXLE [2]
アルミフロントアクスル

ALUMINIUM WHEEL ADAPTOR [2]
アルミホイールアダプター

ALUMINIUM KPI KNUCKLE A L [1] R [1]
アルミKPIナックル A 左右

ALUMINIUM REAR UPRIGHT [2]
アルミリアアップライト

ALUMINIUM FRONT UPPER ARM [1 PAIR]
アルミフロントアッパーアーム

ALUMINIUM REAR UPPER ARM [1 PAIR]
アルミリアアッパーアーム

FRONT BRAKE DISC [2]
フロントブレーキディスク

REAR BRAKE DISC [2]
リアブレーキディスク

FRONT CALIPER [2]
フロントキャリパー

REAR CALIPER [2]
リアキャリパー

DUAL JOINT REAR UNIVERSAL SHAFT [2]
デュアルジョイントリアユニバーサルシャフト

32MM TURNBUCKLE [2]
32MM ターンバックル

TITANIUM STEERING TRAVEL STOPPER [2]
チタン ステアリングトラベル ストッパー


M3 X 5MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [6]
M3 X 5MM 64 チタンUFOヘッドソケット

4.8 X 4.5 X L2.5 TITANIUM BALL STUD [2]
4.8 X 4.5 X L2.5 チタンボールスタッド


4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD [2]
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD [5]
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド

4.8 X 4.5 X L9 TITANIUM BALL STUD [4]
4.8 X 4.5 X L9 チタンボールスタッド




FRONT CALIPER [2]
フロントキャリパー
NOT PAINTED



REAR CALIPER [2]
リアキャリパー
NOT PAINTED




ALUMINIUM KPI KNUCKLE B L [1] R [1]
アルミKPIナックル B 左右




ALUMINIUM KPI KNUCKLE A L [1] R [1]
アルミKPIナックル A 左右



ALUMINIUM FRONT UPPER ARM [1 PAIR]
アルミフロントアッパーアーム



ALUMINIUM REAR UPPER ARM [1 PAIR]
アルミリアアッパーアーム



FRONT BRAKE DISC [2]
フロントブレーキディスク



REAR BRAKE DISC [2]
リアブレーキディスク



ALUMINIUM REAR UPRIGHT [2]
アルミリアアップライト

UPPER ARM ASSEMBLY アッパーアームの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 1 FRONT

UPPER WISHBONE SPACER
アッパーウィッシュボーンスペーサー

ALUMINIUM FRONT UPPER ARM
フロントアッパーアーム

ALUMINIUM FRONT UPPER ARM BOLT
アルミフロントアッパーアームボルト

M3 X 3MM SET SCREW
M3 X 3MM セットスクリュー


18MM TURNBUCKLE
18MM ターンバックル

4.8 X 16MM BALL END
4.8 X 16MM ボールエンド

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンションピボットブッシング



STEP 3



STEP 2 REAR

UPPER WISHBONE SPACER
アッパーウィッシュボーンスペーサー


ALUMINIUM REAR UPPER ARM
リアアッパーアーム

ALUMINIUM REAR UPPER ARM BOLT
アルミリアアッパーアームボルト

18MM TURNBUCKLE
18MM ターンバックル

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンションピボットブッシング

4.8 X 12MM BALL END
4.8 X 12MM ボールエンド




NOTE: USE A BALL-END SOCKET FOR LINKAGE ASSEMBLY.
ご注意：リンケージの組み付けにはボールエンドソケットを使用してください。

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

ATTENTION
NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

UPPER ARM ASSEMBLY アッパーアームの取り付け


STEP 4



NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

FRONT KNUCKLE ASSEMBLY / フロントナックルの取り付け

STEP 1
FRONT




REAR KNUCKLE ASSEMBLY

リアナックルの取り付け




AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


STEP 2 REAR



STEP 3




STEP 4





AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP
5




! ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

! ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP
6




! ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。


! ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



OIL DAMPER ASSEMBLY / オイルダンパーの取り付け



OIL DAMPER ASSEMBLY オイルダンパーの取り付け



AUPER DS.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 4

UPPER WISHBONE SPACER
アッパー ウィッシュ
ボーン スペースサー

4.8MM SUSPENSION
PIVOT BUSHING
4.8MM サスペンション
ピボットブッシュ

ALUMINIUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
アルミビッグボアアブソーバー
トップキャップ

M14.4 X 0.5 TRANSPARENT FILM
M14.4 X 0.5 透明フィルム

SHOCK SILICONE CAP
ショックシリコンキャップ

#50 SILICONE OIL
#50 シリコンオイル

1. FULLY EXTEND THE SHAFT (PISTON AT BOTTOM). HOLD THE SHOCK UPRIGHT AND FILL WITH OIL TO THE LEVEL SHOWN AT LEFT.
シャフトを完全に伸ばし (ピストンを最下部に)、ショックを垂直に保ち、左図のレベルまでオイルを注入します。


2. SLOWLY COMPRESS AND EXTEND THE SHAFT TO PURGE AIR BUBBLES FROM UNDER THE PISTON.
シャフトをゆっくり伸縮させ、ピストン下の気泡を抜きます。

3. FULLY EXTEND THE SHAFT, TOP UP OIL IF NEEDED, AND LET SIT 5 MINUTES UNTIL ALL BUBBLES CLEAR.
シャフトを完全に伸ばし、必要に応じてオイルを補充し、気泡が完全に抜けるまで5分間置きます。

4. FIT THE SILICONE CAP AT AN ANGLE AS SHOWN AND BLEED OUT EXCESS OIL.
シリコンキャップを斜めに取り付け、余分なオイルを排出します。

5. FULLY TIGHTEN THE CAP AND WIPE OFF EXCESS OIL.
キャップをしっかり締め、余分なオイルを拭き取ります。

ATTENTION PLEASE




INCORRECT


CORRECT

NOTES: STROKE THE DAMPER SHAFT UP AND DOWN TO RELEASE AIR BUBBLES, THEN LEAVE 5 MINUTES UNTIL ALL BUBBLES CLEAR.

ご注意: ダンパーシャフトを上下させて気泡を抜き、完全に抜けるまで5分間置いてください。




M1.2 X 14 X 34MM 12T SPRING
M1.2 X 14 X 34MM 12T スプリング
[TRANSPARENT]



M1.2 X 14 X 34MM 9T SPRING
M1.2 X 14 X 34MM 9T スプリング
[BLUE]

STEP 5



ALUMINIUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
アルミビッグボアアブソーバースプリングベース


WELL DONE

OIL DAMPER ASSEMBLY オイルダンパーの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


STEP 6
FRONT



NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.

ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP 7
REAR



NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.

ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



M6 X 10 POST [2]
M6 X 10 ポスト



M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW [2]
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー



M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [2]
M3 X 6 チタンフラットヘッドヘックスソケット



M3 X 8 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [2]
M3 X 8 チタンフラットヘッドヘックスソケット



M3 X 6 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [4]
M3 X 6 64 チタンUFOヘッドソケット



M3 X 8 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [4]
M3 X 8 64 チタンUFOヘッドソケット



M6 X 32 POST [2]
M6 X 32 ポスト



ALUMINIUM FRONT BUMPER [1]
アルミフロントバンパー




FRONT BODY POST EXTENSION [1]
フロントボディポストエクステンション [1]



3MM FLANGED NUT [4]
3MM フランジナット



18MM MAGNET [4]
18MM マグネット



20MM BODY POST DISC [4]
20MM ボディポストディスク




ALUMINIUM REAR BODY POST [2]
アルミリアボディポスト



6MM OFFSET RIM [4]
6MM オフセットリム



HIGH DENSITY PE TIRE [4]
高密度PEタイヤ



ALUMINIUM FRONT BUMPER
アルミフロントバンパー

M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー



BODY POST ASSEMBLY

ボディポストの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 1
FRONT

M3 X 6 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 6 64 チタンUFOヘッドソケット

20MM BODY POST DISC
20MM ボディポストディスク

M3 X 8 TITANIUM FLAT
HEAD HEX SOCKET
M3 X 8 チタンフラットヘッド
ヘックスソケット

18MM MAGNET
18MM マグネット

M3 X 6 64 TITANIUM
UFO HEAD SOCKET
チタンUFOヘッドソケット

FRONT BODY POST EXTENSION
フロントボディポストエクステンション

M6 X 32 POST
M6 X 32 ポスト

STEP 2
REAR

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 6 チタンフラットヘッドヘックスソケット

18MM MAGNET
18MM マグネット

M3 X 8 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 8 64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM REAR BODY POST
アルミリアボディポスト

20MM BODY POST DISC
20MM ボディポストディスク

M6 X 10 POST
M6 X 10 ポスト

ALUMINIUM REAR BODY POST
アルミリアボディポスト


TIRE ASSEMBLY

タイヤの取り付け



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP
3



3MM FLANGED NUT
3MM フランジナット


ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。



6MM OFFSET RIM
6MM オフセットリム

HIGH DENSITY PE TIRE
高密度PEタイヤ



**WELL
DONE**

CONGRATULATIONS

AUPER DB.1

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

SETUP SHEET

DATE : 08 / 07 / 2026

DRIVER : FJ FAIZAL

SURFACE : ☒ PLASTIC TILE ☐ CARPET ☐ ASPHALT ☐ COLORED CONCRETE

BODY : TESTING WITHOUT BODY SHELL

WING :

FRONT

2 MM

2.5 MM

0 MM

1

1 MM

5 MM

6 MM

1 MM

1 MM

0 MM

62 MM

ROLLING SHIMS

1 MM

REAR

DIFFERENTIAL

NA CST

0 MM

0 MM

0 MM

0 MM

0 MM

0 MM

0 MM

2 MM

1

2

3 MM

5 MM

1 MM

6 MM

0 MM

59.5 MM

ABSORBER

OIL NA

PISTON 1.3 MM

HOLES 6

DIAPHRAGM ☒ YES ☐ NO

REBOUND 0 %

SPRING PROGRESSIVE YOKOMO GREEN

GEOMETRY

RIDE HEIGHT 7.5 MM

CAMBER 6 °

CASTER 4 °

TOE ANGLE -2 °

REMARK

WHEEL

BRAND YOKOMO

OFFSET 6 MM

TIRES DS LF4

F TRACK WITH TIRES

WHEELBASE 257 MM

CHASSIS STRUCTURE ☒ UMR ☐ URR ☐ LRR

DRIVETRAIN ☐ BELT ☐ BEVEL ☒ IDLER

FRONT 348 g

31 %

FRONT WIDTH 210 MM

LEFT 558 g

50 %

RIGHT 558 g

50 %

TOTAL WEIGHT 1116 g

WEIGHT DISTRIBUTION

REAR 767 g

69 %

REAR WIDTH 200 MM

R TRACK WITH TIRES

ELECTRICAL			COMMENTS
MOTOR : YOKOMO 13.5	SERVO : AGFRC	BATTERY : MAX POWER 4K 130C	
TIMING : 30	SERVO HORN : 19 MM	ESC : HW XD10 PRO	
PINION : 24	GYRO : AGFRC	BOOST :	
SPUR : 83	GAIN : 84	TURBO :	
FDR : 8.99	CARVE :		

AUPER DB.1

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

SETUP SHEET

DATE :



DRIVER :

SURFACE : ☐ PLASTIC TILE ☐ CARPET ☐ ASPHALT ☐ COLORED CONCRETE

BODY :



WING :

FRONT



ABSORBER		GEOMETRY	
OIL		RIDE HEIGHT	MM
PISTON	MM	CAMBER	°
HOLES		CASTER	°
DIAPHRAGM	☐ YES ☐ NO	TOE ANGLE	°
REBOUND	%	REMARK	
SPRING			
WHEEL			
BRAND			
OFFSET	MM		
TIRES			

REAR



ABSORBER		GEOMETRY	
OIL		RIDE HEIGHT	MM
PISTON	MM	CAMBER	°
HOLES		CASTER	°
DIAPHRAGM	☐ YES ☐ NO	TOE ANGLE	°
REBOUND	%	REMARK	
SPRING			
WHEEL			
BRAND			
OFFSET	MM		
TIRES			


WHEELBASE

MM

CHASSIS STRUCTURE ☐ UMR ☐ URR ☐ LRR
DRIVETRAIN ☐ BELT ☐ BEVEL ☐ IDLER

F TRACK WITH TIRES

FRONT g
%
FRONT WIDTH MM



LEFT g RIGHT g
% %
TOTAL WEIGHT g

WEIGHT DISTRIBUTION

REAR g
%
REAR WIDTH MM

R TRACK WITH TIRES

ELECTRICAL

MOTOR :	SERVO :	BATTERY :
TIMING :	SERVO HORN : MM	ESC :
PINION :	GYRO :	BOOST :
SPUR :	GAIN :	TURBO :
FDR :	CARVE :	

COMMENTS

GEAR RATIO CHART

ギア比表


AUPER D6.1
 THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

D6 IDLER GEAR DRIVE																																																			
RATIO		NO. OF 64 PITCH PINION GEAR																																																	
2.6	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																			
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	117	15.21	14.49	13.83	13.23	12.68	12.17	11.70	11.27	10.86	10.49	10.14	9.81	9.51	9.22	8.95	8.69	8.45	8.22	8.01																															
	116		14.36	13.71	13.11	12.57	12.06	11.60	11.17	10.77	10.40	10.05	9.73	9.43	9.14	8.87	8.62	8.38	8.15	7.94	7.73																														
	115			13.59	13.00	12.46	11.96	11.50	11.07	10.68	10.31	9.97	9.65	9.34	9.06	8.79	8.54	8.31	8.08	7.87	7.67	7.48																													
	114				12.89	12.35	11.86	11.40	10.98	10.59	10.22	9.88	9.56	9.26	8.98	8.72	8.47	8.23	8.01	7.80	7.60	7.41	7.23																												
	113					12.24	11.75	11.30	10.88	10.49	10.13	9.79	9.48	9.18	8.90	8.64	8.39	8.16	7.94	7.73	7.53	7.35	7.17	7.00																											
	112						11.65	11.20	10.79	10.40	10.04	9.71	9.39	9.10	8.82	8.56	8.32	8.09	7.87	7.66	7.47	7.28	7.10	6.93	6.77																										
	111							11.10	10.69	10.31	9.95	9.62	9.31	9.02	8.75	8.49	8.25	8.02	7.80	7.59	7.40	7.22	7.04	6.87	6.71	6.56																									
	110								10.59	10.21	9.86	9.53	9.23	8.94	8.67	8.41	8.17	7.94	7.73	7.53	7.33	7.15	6.98	6.81	6.65	6.50	6.36																								
	99									10.12	9.77	9.45	9.14	8.86	8.59	8.34	8.10	7.87	7.66	7.46	7.27	7.09	6.91	6.75	6.59	6.44	6.30	6.03																							
	98										9.68	9.36	9.06	8.78	8.51	8.26	8.02	7.80	7.59	7.39	7.20	7.02	6.85	6.69	6.53	6.38	6.24	6.10	5.97																						
	97											9.27	8.97	8.69	8.43	8.18	7.95	7.73	7.52	7.32	7.13	6.96	6.79	6.62	6.47	6.32	6.18	6.05	5.92	5.80																					
	96												8.89	8.61	8.35	8.11	7.87	7.66	7.45	7.25	7.07	6.89	6.72	6.56	6.41	6.26	6.12	5.99	5.86	5.74	5.62																				
	95													8.53	8.27	8.03	7.80	7.58	7.38	7.18	7.00	6.83	6.66	6.50	6.35	6.20	6.07	5.93	5.81	5.69	5.57	5.46																			
	94														8.19	7.95	7.73	7.51	7.31	7.12	6.93	6.76	6.60	6.44	6.29	6.15	6.01	5.88	5.75	5.63	5.52	5.41	5.30	5.25																	
	93															7.88	7.65	7.44	7.24	7.05	6.87	6.70	6.53	6.38	6.23	6.09	5.95	5.82	5.70	5.58	5.47	5.36	5.25	5.15	5.05																
	92																7.58	7.37	7.17	6.98	6.80	6.63	6.47	6.31	6.17	6.03	5.89	5.77	5.64	5.53	5.41	5.30	5.20	5.10	5.00																
	91																	7.29	7.10	6.91	6.73	6.57	6.40	6.25	6.11	5.97	5.84	5.71	5.59	5.47	5.36	5.25	5.15	5.04	4.95																
	90																		7.03	6.84	6.67	6.50	6.34	6.19	6.05	5.91	5.78	5.65	5.53	5.42	5.31	5.20	5.10	5.00																	
	89																			6.77	6.60	6.44	6.28	6.13	5.99	5.85	5.72	5.60	5.48	5.36	5.25	5.15	5.05																		
	88																				6.53	6.37	6.21	6.07	5.93	5.79	5.66	5.54	5.42	5.31	5.20	5.10	5.00																		
	87																					6.31	6.15	6.00	5.87	5.73	5.60	5.48	5.37	5.25	5.15	5.04	4.95																		
	86																						6.09	5.94	5.80	5.67	5.55	5.43	5.31	5.20	5.09	4.99	4.89																		
	85																							5.88	5.74	5.61	5.49	5.37	5.26	5.15	5.04	4.94	4.84																		
	84																								5.68	5.55	5.43	5.31	5.20	5.09	4.99	4.89	4.79																		
	83																									5.50	5.37	5.26	5.14	5.04	4.93	4.84	4.74																		
	82																										5.32	5.20	5.09	4.98	4.88	4.78	4.69																		
	81																											5.14	5.03	4.93	4.83	4.73	4.64																		


D6 IDLER GEAR DRIVE																																															
RATIO		NO. OF 48 PITCH PINION GEAR																																													
2.6	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46															
NO. OF 48 PITCH SPUR GEAR	88	15.25	14.36	13.46	12.71	12.04	11.44	10.90	10.40	9.95	9.53	9.15	8.80	8.47	8.17	7.89	7.63	7.38	7.15	6.93																											
	87		14.14	13.31	12.57	11.91	11.31	10.77	10.28	9.83	9.43	9.05	8.70	8.38	8.08	7.80	7.54	7.30	7.07	6.85	6.65																										
	86			13.15	12.42	11.77	11.18	10.65	10.16	9.72	9.32	8.94	8.60	8.28	8.99	7.71	7.45	7.21	6.99	6.78	6.58	6.39																									
	85				12.28	11.63	11.05	10.52	10.05	9.61	9.21	8.84	8.50	8.19	7.89	7.62	7.37	7.13	6.91	6.70	6.50	6.31	6.14																								
	84					11.49	10.92	10.40	9.93	9.50	9.10	8.74	8.40	8.09	7.80	7.53	7.28	7.05	6.83	6.62	6.42	6.24	6.07	5.90																							
	83					10.79	10.28	9.81	9.38	8.99	8.63	8.30	7.99	7.71	7.44	7.19	6.96	6.74	6.54	6.35	6.17	5.99	5.83	5.68																							
	82						10.15	9.69	9.27	8.88	8.53	8.20	7.90	7.61	7.35	7.11	6.88	6.66	6.46	6.27	6.09	5.92	5.76	5.61	5.47																						
	81							9.57	9.16	8.78	8.42	8.10	7.80	7.52	7.26	7.02	6.79	6.58	6.38	6.19	6.02	5.85	5.69	5.54	5.40	5.27																					
	80								9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93	6.71	6.50	6.30	6.12	5.94	5.78	5.62	5.47	5.33	5.20	5.07																				
	79									8.56	8.22	7.90	7.61	7.34	7.08	6.85	6.63	6.42	6.22	6.04	5.87	5.71	5.55	5.41	5.27	5.14	5.01	4.89																			
	78										8.11	7.80	7.51	7.24	6.99	6.76	6.54	6.34	6.15	5.96	5.79	5.63	5.48	5.34	5.20	5.07	4.95	4.83	4.72																		
	77											7.70	7.41	7.15	6.90	6.67	6.46	6.26	6.07	5.89	5.72	5.56	5.41	5.27	5.13	5.01	4.88	4.77	4.66	4.55																	
	76												7.32	7.06	6.81	6.59	6.37	6.18	5.99	5.81	5.65	5.49	5.34	5.20	5.07	4.94	4.82	4.70	4.60	4.49	4.39																
	75													6.96	6.72	6.50	6.29	6.09	5.91	5.74	5.57	5.42	5.27	5.13	5.00	4.88	4.76	4.64	4.53	4.43	4.33	4.24															
	74														6.63	6.41	6.21	6.01	5.83	5.66	5.50	5.34	5.20	5.06	4.93	4.81	4.69	4.58	4.47	4.37	4.28	4.18															
	73															6.33	6.12	5.93	5.75	5.58	5.42	5.27	5.13	4.99	4.87	4.75	4.63	4.52	4.41	4.31	4.22	4.13															
	72																6.04	5.85	5.67	5.51	5.35	5.20	5.06	4.93	4.80	4.68	4.57	4.46	4.35	4.25	4.16	4.07															
	71																		5.77	5.59	5.43	5.27	5.13	4.99	4.86	4.73	4.62	4.50	4.40	4.29	4.20	4.10	4.01														
	70																				5.52	5.35	5.20	5.06	4.92	4.79	4.67	4.55	4.44	4.33	4.23	4.14	4.04	3.96													
	69																					5.28	5.13	4.98	4.85	4.72	4.60	4.49	4.38	4.27	4.17	4.08	3.99	3.90													
	68																						5.05	4.91	4.78	4.65	4.53	4.42	4.31	4.21	4.11	4.02	3.93	3.84													
	67																							4.84	4.71	4.58	4.47	4.36	4.25	4.18	4.05	3.96	3.87	3.79													
	66																								4.64	4.52	4.40	4.29	4.19	4.09	3.99	3.90	3.81	3.73													
	65																									4.48	4.33	4.23	4.12	4.02	3.93	3.84	3.76	3.67													
64																										4.27	4.16	4.06	3.96	3.87	3.78	3.70	3.62														
63																											4.10	4.00	3.90	3.81	3.72	3.64	3.56														
62																												3.93	3.84	3.75	3.66	3.58	3.50														

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS




SAK-D6801/BU
ALUMINIUM CHASSIS
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミシ
ヤース (ブルー)



SAK-D6801/PU
ALUMINIUM CHASSIS
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミシ
ヤース (パープル)



SAK-D6801/RE
ALUMINIUM CHASSIS
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミシ
ヤース (レッド)



SAK-D6802/BU/V2
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 レッド用アルミフ
ントロアーム (ブルー)




SAK-D6802/PU/V2
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 レッド用アルミフ
ントロアーム (パープル)



SAK-D6802/RE/V2
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 レッド用アルミフ
ントロアーム (レッド)



SAK-D6802A
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミフロントアームボルト



SAK-D6803/BU/V2
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 ブルー用アルミ
アロアーム (ブルー)




SAK-D6803/PU/V2
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 ブルー用アルミ
アロアーム (パープル)




SAK-D6803/RE/V2
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 ブルー用アルミ
アロアーム (レッド)




SAK-D6803A
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミリアアームボルト



SAK-D6804/BU
ALUMINIUM FRONT BUMPER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミフ
ロントバンパー (ブルー)



SAK-D6804/PU
ALUMINIUM FRONT BUMPER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミフ
ロントバンパー (パープル)




SAK-D6804/RE
ALUMINIUM FRONT BUMPER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミフ
ロントバンパー (レッド)



SAK-D6805/BU
ALUMINIUM STEERING RACK
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミステ
アリングラック (ブルー)



SAK-D6805/PU
ALUMINIUM STEERING RACK
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミステ
アリングラック (パープル)



SAK-D6805/RE
ALUMINIUM STEERING RACK
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミステ
アリングラック (レッド)



SAK-D6805A
TITANIUM STEERING RACK
BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
チタンステアリングラックボルト



SAK-D6805B
STEERING RACK BOLT
COVER FOR AUPER D6
AUPER D6 用
ステアリングラックボルトカバー




SAK-D6806/BU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミフ
ロントバルクヘッド (ブルー)



SAK-D6806/PU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミフ
ロントバルクヘッド (パープル)



SAK-D6806/RE
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミフ
ロントバルクヘッド (レッド)



SAK-D6807/BU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフ
ロントバルクヘッドモノ
ショック (ブルー)



SAK-D6807/PU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフ
ロントバルクヘッドモノ
ショック (パープル)



SAK-D6807/RE
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフ
ロントバルクヘッドモノ
ショック (レッド)



SAK-D6807A/BU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK MIXING
FOR AUPER D6 BLUE
アルミフ
ロントバルクヘッドモノ
ショックミキシング (ブルー)



SAK-D6807A/PU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK MIXING
FOR AUPER D6 PURPLE
アルミフ
ロントバルクヘッドモノ
ショックミキシング (パープル)



SAK-D6807A/RE
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK MIXING
FOR AUPER D6 RED
アルミフ
ロントバルクヘッドモノ
ショックミキシング (レッド)




SAK-D6807B/BU
FRONT STABILIZER DAMPER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用フロントスタ
ビライザーダンパー (ブルー)



SAK-D6807B/PU
FRONT STABILIZER DAMPER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用フロントスタ
ビライザーダンパー (パープル)



SAK-D6807B/RE
FRONT STABILIZER DAMPER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用フロントスタ
ビライザーダンパー (レッド)




SAK-D6807C/BU
FRONT MONO ABSORBER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用フロントモ
ノアブソーバー (ブルー)




SAK-D6807C/PU
FRONT MONO ABSORBER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用フロントモ
ノアブソーバー (パープル)



SAK-D6807C/RE
FRONT MONO ABSORBER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用フロントモ
ノアブソーバー (レッド)



SAK-D6808/BU
BELT DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用ベルトドライ
バルクヘッド (ブルー)



SAK-D6808/PU
BELT DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用ベルトドライ
バルクヘッド (パープル)



SAK-D6808/RE
BELT DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用ベルトドライ
バルクヘッド (レッド)



SAK-D6808A/BU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッド (ブルー)



SAK-D6808A/PU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッド (パープル)



SAK-D6808A/RE
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッド (レッド)



SAK-D6808B/BU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
COVER FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッドカバー (ブルー)



SAK-D6808B/PU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
COVER FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッドカバー (パープル)

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS


スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-D6808B/RE
ALUMINUM REAR BULKHEAD
COVER FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミリアバル
クヘッドカバー (レッド)



SAK-D6808C/BU
ALUMINUM DIFF BEARING
HOUSING FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミデフベア
リングハウジング (ブルー)



SAK-D6808C/PU
ALUMINUM DIFF BEARING
HOUSING FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミデフベア
リングハウジング (パープル)



SAK-D6808C/RE
ALUMINUM DIFF BEARING
HOUSING FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミデフベア
リングハウジング (レッド)




SAK-D6808D/BU
ALUMINUM ARS LINKAGE
MOUNT FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用 ARSリンクエ
ージマウント (ブルー)




SAK-D6808D/PU
ALUMINUM ARS LINKAGE
MOUNT FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用 ARSリンクエ
ージマウント (パープル)



SAK-D6808D/RE
ALUMINUM ARS LINKAGE
MOUNT FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用 ARSリンクエ
ージマウント (レッド)



SAK-D6808E/BU
ALUMINUM UPPER DECK
MOUNT FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アッパーデッ
キマウント (ブルー)




SAK-D6808E/PU
ALUMINUM UPPER DECK
MOUNT FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アッパーデッ
キマウント (パープル)




SAK-D6808E/RE
ALUMINUM UPPER DECK
MOUNT FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アッパーデッ
キマウント (レッド)



SAK-D6808F/BU
ALUMINUM MOTOR MOUNT
BASE A FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用モーターマウ
ントベース A (ブルー)



SAK-D6808F/PU
ALUMINUM MOTOR MOUNT
BASE A FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用モーターマウ
ントベース A (パープル)



SAK-D6808F/RE
ALUMINUM MOTOR MOUNT
BASE A FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用モーターマウ
ントベース A (レッド)



SAK-D6808G/BU
ALUMINUM MOTOR MOUNT
BASE B FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用モーターマウ
ントベース B (ブルー)



SAK-D6808G/PU
ALUMINUM MOTOR MOUNT
BASE B FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用モーターマウ
ントベース B (パープル)



SAK-D6808G/RE
ALUMINUM MOTOR MOUNT
BASE B FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用モーターマウ
ントベース B (レッド)



SAK-D6808H/BU
ALUMINUM BELT TENSION
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用ベルトテ
ンション (ブルー)



SAK-D6808H/PU
ALUMINUM BELT TENSION
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用ベルトテ
ンション (パープル)




SAK-D6808H/RE
ALUMINUM BELT TENSION
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用ベルトテ
ンション (レッド)




SAK-D6809/BU
ALUMINUM BELT DRIVETRAIN
SHAFT FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミベルト
駆動系シャフト (ブルー)



SAK-D6809/PU
ALUMINUM BELT DRIVETRAIN
SHAFT FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミベルト
駆動系シャフト (パープル)



SAK-D6809/RE
ALUMINUM BELT DRIVETRAIN
SHAFT FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミベルト
駆動系シャフト (レッド)



SAK-D6809A
ALUMINUM PULLEY
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミプーリー 14T



SAK-D6809B
TITANIUM MAIN SHAFT
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
チタンメインシャフト



SAK-D6809C
TITANIUM MAIN SHAFT
SPACER FOR AUPER D6
AUPER D6 用
チタンメインシャフトスペーサー




SAK-D6809D/BU
SPUR GEAR ADAPTOR
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用スパーギア
アダプター (ブルー)




SAK-D6809D/PU
SPUR GEAR ADAPTOR
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用スパーギア
アダプター (パープル)




SAK-D6809D/RE
SPUR GEAR ADAPTOR
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用スパーギア
アダプター (レッド)



SAK-D6809E/BU
SPUR GEAR COVER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用スパーギ
アカバー (ブルー)



SAK-D6809E/PU
SPUR GEAR COVER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用スパーギ
アカバー (パープル)



SAK-D6809E/RE
SPUR GEAR COVER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用スパーギ
アカバー (レッド)



SAK-D6810/BU
ALUMINUM MOTOR MOUNT
HEATSINK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミモーター
マウントヒートシンク (ブルー)



SAK-D6810/PU
ALUMINUM MOTOR MOUNT
HEATSINK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミモーター
マウントヒートシンク (パープル)



SAK-D6810/RE
ALUMINUM MOTOR MOUNT
HEATSINK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミモーター
マウントヒートシンク (レッド)




SAK-D6811/BU
ALUMINUM UPPER DECK
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミアッ
パーデッキ (ブルー)




SAK-D6811/PU
ALUMINUM UPPER DECK
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミアッ
パーデッキ (パープル)




SAK-D6811/RE
ALUMINUM UPPER DECK
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミアッ
パーデッキ (レッド)



SAK-D6812
ALUMINUM SERVO MOUNT
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミサーボマウント



SAK-D6813/BU
ALUMINUM BATTERY TRAY
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミバッテ
リートレイ (ブルー)



SAK-D6813/PU
ALUMINUM BATTERY TRAY
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミバッテ
リートレイ (パープル)



SAK-D6813/RE
ALUMINUM BATTERY TRAY
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミバッテ
リートレイ (レッド)



SAK-D6814/BU
ALUMINUM KPI KNUCKLE
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミKPI
ナックル (ブルー)

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



AUPER D6.1
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



SAK-D6814/PU
ALUMINUM KPI KNUCKLE
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミ KPI
ナックル(パープル)



SAK-D6814/RE
ALUMINUM KPI KNUCKLE
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミ KPI
ナックル(レッド)



SAK-D6815
ALUMINUM FRONT AXLE
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミフロントアクスル



SAK-D6815A
TITANIUM STEERING TRAVEL
STOPPER FOR AUPER D6
AUPER D6 用チタンステア
リングトラベル ストップバー




SAK-D6816/BU
ALUMINUM REAR UPRIGHT
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミリア
アップライト(ブルー)




SAK-D6816/PU
ALUMINUM REAR UPRIGHT
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミリア
アップライト(パープル)




SAK-D6816/RE
ALUMINUM REAR UPRIGHT
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミリア
アップライト(レッド)



SAK-D6817/BU
ALUMINUM WHEEL ADAPTOR
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミホイール
アダプター(ブルー)




SAK-D6817/PU
ALUMINUM WHEEL ADAPTOR
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミホイール
アダプター(パープル)




SAK-D6817/RE
ALUMINUM WHEEL ADAPTOR
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミホイール
アダプター(レッド)



SAK-D6818/BU
ALUMINUM REAR BIG BORE
ABSORBER FOR AUPER D6
AUPER D6 用リアビッグボア
アブソーバー (ブルー)



SAK-D6818/PU
ALUMINUM REAR BIG BORE
ABSORBER FOR AUPER D6
AUPER D6 用リアビッグボア
アブソーバー (パープル)



SAK-D6818/RE
ALUMINUM REAR BIG BORE
ABSORBER FOR AUPER D6
AUPER D6 用リアビッグボア
アブソーバー (レッド)




SAK-D6818A/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
AUPER D6 用ビッグボア
アブソーバー(ブルー)




SAK-D6818A/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
AUPER D6 用ビッグボア
アブソーバー(パープル)




SAK-D6818A/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
AUPER D6 用ビッグボア
アブソーバー(レッド)



SAK-D6818B/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER BOTTOM CAP
AUPER D6 用ビッグボアアブ
ソーバーボトムキャップ(ブルー)



SAK-D6818B/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER BOTTOM CAP
AUPER D6 用ビッグボアアブ
ソーバーボトムキャップ(パープル)



SAK-D6818B/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER BOTTOM CAP
AUPER D6 用ビッグボアアブ
ソーバーボトムキャップ(レッド)



SAK-D6818C
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER CYLINDER
AUPER D6 用
ビッグボアアブソーバーシリンダー




SAK-D6818D/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER ADJUSTMENT
RING FOR AUPER D6
ビッグボアアブソーバー調整
リング (ブルー)




SAK-D6818D/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER ADJUSTMENT
RING FOR AUPER D6
ビッグボアアブソーバー調整
リング (パープル)




SAK-D6818D/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER ADJUSTMENT
RING FOR AUPER D6 RED
ビッグボアアブソーバー調整
リング (レッド)




SAK-D6818E/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
AUPER D6 用ビッグボアアブ
ソーバースプリングベース(ブルー)



SAK-D6818E/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
AUPER D6 用ビッグボアアブ
ソーバースプリングベース(パープル)




SAK-D6818E/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
AUPER D6 用ビッグボアアブ
ソーバースプリングベース(レッド)



SAK-D6819/BU
ALUMINUM FRONT BODY
POST FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用
フロントボディポスト (ブルー)



SAK-D6819/PU
ALUMINUM FRONT BODY
POST FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用
フロントボディポスト(パープル)



SAK-D6819/RE
ALUMINUM FRONT BODY
POST FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用
フロントボディポスト(レッド)




SAK-D6819A/BU
ALUMINUM VERTICAL
FRONT BODY POST
AUPER D6 用縦型フロント
ボディポスト (ブルー)



SAK-D6819A/PU
ALUMINUM VERTICAL
FRONT BODY POST
AUPER D6 用縦型フロント
ボディポスト (パープル)




SAK-D6819A/RE
ALUMINUM VERTICAL
FRONT BODY POST
AUPER D6 用縦型フロント
ボディポスト(レッド)



SAK-D6820/BU
ALUMINUM REAR BODY
POST FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用
リアボディポスト (ブルー)



SAK-D6820/PU
ALUMINUM REAR BODY
POST FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用
リアボディポスト (パープル)



SAK-D6820/RE
ALUMINUM REAR BODY
POST FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用
リアボディポスト (レッド)



SAK-D6821
DUAL JOINT REAR
UNIVERSAL SHAFT
AUPER D6 用デュアルジョイント
リアユニバーサルシャフト



SAK-D6821A
DUAL JOINT RETAINER
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用
デュアルジョイントリテーナ



SAK-D6821B
DUAL JOINT A
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用
デュアルジョイント A



SAK-D6821C
DUAL JOINT CROSS JOINT
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイ
ント十字ジョイント



SAK-D6821D
DUAL JOINT OUTER SHAFT
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイント
アウトシャフト




SAK-D6821E
DUAL JOINT MAIN SHAFT
SIMM FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイント
メインシャフト 51mm



SAK-D6821F
DUAL JOINT PIN M1.5 X 7.8
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイ
ントピン M1.5 x 7.8



SAK-D6821G
DUAL JOINT PIN M1.5 X 7.5
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイントピン M1.5 X 7.5



SAK-D6821H
DUAL JOINT O-RING M3 X 1
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイントリング M3



SAK-D6822/BU
ALUMINUM FRONT UPPER ARM FOR AUPER DB BLUE
AUPER DB 用フロントアッパーアーム (ブルー)



SAK-D6822/PU
ALUMINUM FRONT UPPER ARM FOR AUPER DB PURPLE
AUPER DB 用フロントアッパーアーム (パープル)




SAK-D6822/RE
ALUMINUM FRONT UPPER ARM FOR AUPER DB RED
AUPER DB 用フロントアッパーアーム (レッド)




SAK-D6822A
ALUMINUM FRONT UPPER ARM BOLT FOR AUPER DB
AUPER DB 用アルミフロントアッパーアームボルト



SAK-D6823/RE
ALUMINUM REAR UPPER ARM FOR AUPER DB BLUE
AUPER DB 用リアアッパーアーム (ブルー)




SAK-D6823/PU
ALUMINUM REAR UPPER ARM FOR AUPER DB PURPLE
AUPER DB 用リアアッパーアーム (パープル)



SAK-D6823/RE
ALUMINUM REAR UPPER ARM FOR AUPER DB RED
AUPER DB 用リアアッパーアーム (レッド)



SAK-D6823A
ALUMINUM REAR UPPER ARM BOLT FOR AUPER DB
AUPER DB 用アルミリアアッパーアームボルト



SAK-D6824/BU
STEERING C-FRP TURNBUCKLE 74MM
AUPER DB 用ステアリング C-FRP ターンバックル 74mm (ブルー)



SAK-D6824/PU
STEERING C-FRP TURNBUCKLE 74MM
AUPER DB 用ステアリング C-FRP ターンバックル 74mm (パープル)



SAK-D6824/RE
STEERING C-FRP TURNBUCKLE 74MM
AUPER DB 用ステアリング C-FRP ターンバックル 74mm (レッド)



SAK-D6825/BU
GEAR DRIVE BULKHEAD FOR AUPER DB BLUE
AUPER DB 用ギアドライブバルクヘッド (ブルー)



SAK-D6825/PU
GEAR DRIVE BULKHEAD FOR AUPER DB PURPLE
AUPER DB 用ギアドライブバルクヘッド (パープル)



SAK-D6825/RE
GEAR DRIVE BULKHEAD FOR AUPER DB RED
AUPER DB 用ギアドライブバルクヘッド (レッド)



SAK-D6825A/BU
ALUMINUM REAR BULKHEAD FOR AUPER DB GEAR BLUE
AUPER DB 用アルミリアギアバルクヘッド (ブルー)



SAK-D6825A/PU
ALUMINUM REAR BULKHEAD FOR AUPER DB GEAR PURPLE
AUPER DB 用アルミリアギアバルクヘッド (パープル)



SAK-D6825A/RE
ALUMINUM REAR BULKHEAD FOR AUPER DB GEAR RED
AUPER DB 用アルミリアギアバルクヘッド (レッド)



SAK-D6825B
ALUMINUM DIFF BEARING HOUSING
AUPER DB 用アルミデフベアリングハウジング



SAK-D6825C
M3 X 23 SHAFT FOR AUPER DB
AUPER DB 用シャフト M3 X 23



SAK-D6825D/BU
M3 X 7 X 6.2 ALUMINUM SPACER
AUPER DB 用アルミスペーサー M3 X 7 X 6.2 (ブルー)



SAK-D6825D/PU
M3 X 7 X 6.2 ALUMINUM SPACER
AUPER DB 用アルミスペーサー M3 X 7 X 6.2 (パープル)



SAK-D6825D/RE
M3 X 7 X 6.2 ALUMINUM SPACER
AUPER DB 用アルミスペーサー M3 X 7 X 6.2 (レッド)



SAK-D6826/BU
ALUMINUM UPPER DECK 259 FOR AUPER DB GEAR BLUE
AUPER DB GEAR BLUE 用アルミアッパーデッキ



SAK-D6826/PU
ALUMINUM UPPER DECK 259 FOR AUPER DB GEAR PURPLE
AUPER DB GEAR PURPLE 用アルミアッパーデッキ



SAK-D6826/RE
ALUMINUM UPPER DECK 259 FOR AUPER DB GEAR RED
AUPER DB GEAR RED 用アルミアッパーデッキ



SAK-D6827
ALUMINUM SERVO POST FOR AUPER DB GEAR
AUPER DB GEAR 用アルミサーボポスト



OFFICIAL WAREHOUSE @

WWW.3RACING.SHOP

