

AUPER D6

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

Instruction Manual

組立説明書

AUPERD6 KEY FEATURES

- * 3 KINDS OF DRIVETRAIN OPTIONS [BELT / BEVEL / IDLER GEAR]
- * 3 KINDS OF MOTOR POSITION OPTIONS [UMR / URR / LRR]
- * NEWLY PIVOT BALL SUSPENSION SYSTEM
- * SLIM FRONT BULKHEAD WITH CASTER ADJUSTMENT
- * SIMULATED CALIPER AND BRAKE DISC
- * NEWLY DESIGNED KPI KNUCKLE
- * NEWLY DESIGNED MAIN CHASSIS LAYOUT
- * NEWLY DESIGNED UPPER DECK LAYOUT
- * RAPID BATTERY TRAY
- * COMPACT FRONT LOWER BUMPER
- * NEW 6-HOLE X 1.3MM SHOCK ABSORBER PISTON
- * 12MM HEAVY DUTY WHEEL HUB
- * NEWLY DESIGNED BODY POST WITH STIFFENER
- * 18MM MAGNET WITH METAL DISC
- * SPEED CONTROLLER CABLE TERMINAL
- * REAR WISHBONES WITH FLIP-CONVERTIBLE WHEELBASE
- * INFINITE ABSORBER ANGLE ADJUSTMENT
- * EXTREME STEERING ANGLE
- * STEERING WIPER WITH VIBRATION RESISTANT BOLT
- * 6MM OFFSET 10 SPOKE RIM
- * HIGH-DENSITY PE TIRES
- * SERVO REPOSITIONED FOR IMPROVED REAR WEIGHT DISTRIBUTION



CATALOG
& MANUAL



PARTS
SEARCHING



AUPER D6

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

COPYRIGHT WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL LTD. ALL RIGHTS RESERVED



RACING

PRECAUTIONS / 注意事項



BEFORE ASSEMBLING THIS MODEL, PLEASE READ ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY. IMPROPER ASSEMBLY MAY RESULT IN DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY. THIS MODEL IS INTENDED FOR EXPERIENCED RC HOBBYISTS. ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED FOR USERS UNDER 14 YEARS OF AGE. IF YOU ENCOUNTER ANY PROBLEMS DURING ASSEMBLY, PLEASE CONTACT CUSTOMER SUPPORT FOR ASSISTANCE.

組み立てを開始する前に、本説明書を必ず最後までお読みください。誤った組み立ては、製品の破損やケガの原因となる場合があります。本製品はRCカーの組み立て経験者向けです。14歳未満の方は、必ず保護者の監督のもとで作業してください。組み立て中に不明点がある場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

CUSTOMER SUPPORT

WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS EASY TO UNDERSTAND AS POSSIBLE. HOWEVER, IF YOU HAVE ANY DIFFICULTIES, PROBLEMS, OR QUESTIONS, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT THE 3RACING SUPPORT TEAM AT SERVICE@3RACING.COM.HK ALSO, PLEASE VISIT OUR WEB SITE AT [HTTPS://3RACING.SHOP](https://3RACING.SHOP) TO FIND THE LATEST UPDATES, SET UP INFORMATION, OPTION PARTS, AND MUCH MORE. WE PRIDE OURSELVES ON TAKING EXCELLENT CARE OF OUR CUSTOMERS.

サポート

製品に関する操作、取扱に関する説明はできる限りわかりやすく記載しておりますが、組み立ての過程、または製品使用時にご質問等がある場合は、お気軽に3RACINGサポートチームのメールアドレスAS.JP@3RACING.COM.HKへご連絡ください。（日本語対応）また、弊社ウェブサイト[HTTPS://3RACING.SHOP](https://3RACING.SHOP)では、更新情報やセットアップに関する情報、オプションパーツ及びその他の製品情報をご覧いただけます。お客様に弊社製品を気持ちよくご利用いただく為、できる限り対応させていただきます。

UPDATED INSTRUCTION MANUAL / SETTING SHEET / GEAR RATIO CHART :
更新版組立説明書 / セッティングシート / ギア比表 :


SPECIFICATIONS / 仕様

OVERALL LENGTH:	385MM 全長
WIDTH:	208MM 全幅
HEIGHT:	91MM 全高
WHEEL BASE:	257-260MM ホイールベース
APPROX. WEIGHT:	660G 重さ (約)
[WITHOUT ELECTRONIC DEVICES] [電子機器なし]	

KIT-AUPERD6 GEAR PARTS SEARCHING FOLLOWING QR :
KIT-AUPERD6 GEAR パーツ検索QR :



REQUIRED TOOLS / 使用工具



CONTENTS / 内容

1. FRONT PAGE / 表紙	P1
2. PRECAUTIONS / 注意事項	P2
3. SUPPLEMENTARY PARTS / 付属パーツ	P3
4. DIFFERENTIAL ASSEMBLY / デフの取付け	P4-5
5. SUSPENSION & STEERING ASSEMBLY / サスペンション&ステアリングの取付け	P6-8
6. BATTERY TRAY ASSEMBLY / バッテリートレイの取付け	P9-10
7. BAG 4 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P11
8. BULKHEAD ASSEMBLY / バルクヘッドの取付け	P12-17
9. SERVO & UPPER DECK ASSEMBLY / サーボ&アッパーデッキの取付け	P18-19
10. BAG 6 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P20
11. UPPER ARM ASSEMBLY / アッパーアームの取付け	P21
12. KNUCKLE ASSEMBLY / ナックルの取付け	P22-24
13. BAG 7 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P25
14. FRONT OIL DAMPER ASSEMBLY / フロントオイルダンパーの取付け	P26-27
15. REAR OIL DAMPER ASSEMBLY / リアオイルダンパーの取付け	P28-29
16. BAG 8 PARTS INCLUDED / 付属パーツ	P30
17. BODY POST ASSEMBLY / ボディポストの取付け	P31
18. TIRE ASSEMBLY / タイヤの取付け	P32
19. SETTING SHEET / セッティングシート	P33-35
20. GEAR RATIO CHART / ギア比表	P36
21. SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS / スペアパーツ & オプションパーツ	P37-39
22. END PAGE / 裏表紙	P40

SUPPLEMENTARY PARTS / 付属パーツ



M3 X 3MM SET SCREW [1]
M3 X 3MM セットスクリュー



M3 X 8MM BUTTON HEAD SCREW [2]
M3 X 8MM ボタンヘッドスクリュー



1.3MM ALLEN KEY [1]
1.3MM 六角レンチ




SERVO HORN 23T21 [1]
サーボホーン 23T21

OPTION FOR SANWA AND KO, ETC.




SERVO HORN 25T21 [1]
サーボホーン 25T21

OPTION FOR POWER HD
AND FUTABA, ETC.



D6 SPORT MOTOR MOUNT B [1]
D6 SPORT モーターマウント B


[OPTION FOR RR STRUCTURE]



CROSS WRENCH [1]
十字レンチ



BALL CAP SOCKET [1]
ボールキャップソケット



DOUBLE SIDED TAPE [1]
両面テープ



CERAMIC GREASE

セラミックグリース
陶瓷油脂
Not Heatable



CERAMIC GREASE [1]
セラミックグリース



#100 SILICONE OIL [1]
#100 シリコンオイル



THREAD LOCKER [1]
ネジロック剤




#50 SILICONE OIL [1]
#50 シリコンオイル

DIFFERENTIAL ASSEMBLY

デフの取付け



AUPER 06
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



M0.6 X 12T BEVEL GEAR [4]
M0.6 X 12T ベベルギア




P5 O-RING [2]
P5 Oリング



M1.6 X 8MM PIN [2]
M1.6 X 8MM ピン



M10 X 15 X 4MM BEARING [2]
M10 X 15 X 4MM ベアリング




M0.6 X 20T 0.8-PITCH BEVEL GEAR [2]
M0.6 X 20T 0.8ピッチベベルギア



M3 X 5 X 0.4MM SPACER [4]
M3 X 5 X 0.4MM スパースー



M2 X 8MM FLAT HEAD SCREW [4]
M2 X 8MM フラットヘッドスクリュー




DIFFERENTIAL OUTER JOINT [2]
デフアウタージョイント




M5.1 X 10 X 0.3MM SPACER [2]
M5.1 X 10 X 0.3MM スパースー



CROSS PIN [1]
十字ピン




52T DIFFERENTIAL HOUSING [1]
52T デフハウジング



ALUMINIUM DIFF BEARING HOUSING [2]
アルミデフベアリングハウジング



52T BEVEL GEAR [1]
52T ベベルギア



DIFFERENTIAL GASKET [1]
デフガスケット



DIFFERENTIAL OUTER JOINT
デフアウタージョイント

52T BEVEL GEAR
52T ベベルギア



M5.1 X 10 X 0.3MM
SPACER
スパースー

P5 O-RING
P5 Oリング

M1.6 X 8MM PIN
M1.6 X 8MM ピン

M0.6 X 20T
0.8-PITCH BEVEL GEAR
0.8ピッチベベルギア



DIFFERENTIAL OUTER JOINT
デフアウタージョイント

52T DIFFERENTIAL HOUSING
52T デフハウジング




M5.1 X 10 X 0.3MM
SPACER
スパースー

P5 O-RING
P5 Oリング

M1.6 X 8MM PIN
M1.6 X 8MM ピン


M0.6 X 20T
0.8-PITCH BEVEL GEAR
0.8ピッチベベルギア

#100 SILICONE OIL
#100 シリコンオイル



ATTENTION

AFTER INSTALLING THE 20T BEVEL GEAR, FILL DIFFERENTIAL HOUSING WITH ENOUGH OIL TO COMPLETELY COVER THE 20T BEVEL GEAR AS SHOWN IN THE RIGHT DIAGRAM.
20Tベベルギアを取り付けました後に、右図のように20Tベベルギアが隠れるほどシリコンオイルをデフハウジングの中に入れてください。



DIFFERENTIAL ASSEMBLY

デフの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 3

M0.6 X 12T BEVEL GEAR
M0.6 X 12T ベベルギア

CROSS PIN
十字ピン

#100 SILICONE OIL
#100 シリコンオイル

M3 X 5 X 0.4MM SPACER
スペーサー

ATTENTION

AFTER INSTALLING THE 12T BEVEL GEARS, FILL DIFFERENTIAL HOUSING WITH ENOUGH OIL TO COMPLETELY COVER THE CROSS PIN AS SHOWN IN THE LEFT DIAGRAM. SLOWLY ROTATE THE OUTER JOINT TO REMOVE ANY AIR BUBBLES TRAPPED UNDER THE BEVEL GEARS. 12Tベベルギアの取り付け後、左図のように十字ピンが隠れる程度シリコンオイルをデフハウジングに入れてください。また、ベベルギア付近に付着した気泡を取り除く為、アウタージョイントをゆっくり回してできるだけ気泡を取り除いてください。

STEP 4

M2 X 8MM FLAT HEAD SCREW
M2 X 8MM フラットヘッドスクリュー

DIFFERENTIAL GASKET
デフガスケット

STEP 5

M10 X 15 X 4MM BEARING
ベアリング

ALUMINIUM DIFF. BEARING HOUSING
アルミデフベアリングハウジング

WELL DONE

2

M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW [10]
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
M3 X 8MM チタンロープロファイル切削ビス

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
4.8MM サスペンション ピボットブッシング

ALUMINIUM REAR LOWER WISHBONE ABSORBER BOLT [2]
アルミリアロアウィッシュボーンアブソーバーボルト

ALUMINIUM REAR LOWER ARM BOLT [2]
アルミリアロアアームボルト

ALUMINIUM FRONT LOWER ARM BOLT [2]
アルミフロントロアアームボルト

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [10]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 12MM SET SCREW [4]
M3 X 12MM セットスクリュー

UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパー ウィッシュボーン スペーサー

M4 X 6 X 0.3MM SHIM [2]
M4 X 6 X 0.3MM シム

ALUMINIUM FRONT LOWER ARM [1 PAIR]
アルミフロントロアアーム

M2 X 6 TITANIUM SOCKET HEAD SCREW [3]
M2 X 6 チタンソケットヘッドスクリュー

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD [7]
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

4.8 X 16MM BALL END [4]
4.8 X 16MM ボールエンド

4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL [8]
4.8MM サスペンションピボットボール

ALUMINIUM REAR LOWER ARM [1 PAIR]
アルミリアロアアーム

SUSPENSION ASSEMBLY

サスペンションの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



M3 X 3MM SET SCREW [4]
M3 X 3MM セットスクリュー

M3 X 6 X 1MM SPACER [4]
M3 X 6 X 1MM スペーサー



M5 X 6.5 X 2.5MM BRASS SPACER [2]
M5 X 6.5 X 2.5MM ブラススペーサー




STEERING RACK BOLT COVER [2]
ステアリングラックボルトカバー



ALUMINIUM STEERING ARM ROD [1]
アルミステアリングアームロッド



M8 X 15.8MM STEERING POST [2]
M8 X 15.8MM ステアリングポスト



ALUMINIUM CHASSIS EXTENSION [1]
アルミシャーシエクステンション




ALUMINIUM STEERING ARM L [1] R [1]
アルミステアリングアーム左右




M4 X 7 X 2.5MM BEARING [2]
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング




M5 X 8 X 2.5MM BEARING [4]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング



ALUMINIUM STEERING BRIDGE [1]
アルミステアリングブリッジ



ALUMINIUM FRONT CHASSIS [1]
アルミフロントシャーシ



ALUMINIUM REAR CHASSIS [1]
アルミリアシャーシ



ALUMINIUM FRONT LOWER ARM
アルミフロントロアアーム

4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド


ALUMINIUM FRONT
LOWER WISHBONE BOLT
アルミフロントロア
ウィッシュボーンボルト

M3 X 3 SET SCREW
M3 X 3 セットスクリュー

M3 X 12MM
SET SCREW
セットスクリュー

4.8 X 16MM BALL END
4.8 X 16MM ボールエンド

4.8MM RESIN BUSHING
4.8MM 樹脂ブッシュ



WELL DONE

UPPER WISHBONE SPACER
アッパー ウィッシュボーン スペーサー

ALUMINIUM REAR LOWER ARM
アルミリアロアアーム

M3 X 3 SET SCREW
M3 X 3 セットスクリュー

ALUMINIUM REAR
LOWER WISHBONE BOLT
アルミリアロア
ウィッシュボーンボルト

M3 X 12MM
SET SCREW
セットスクリュー

4.8 X 16MM BALL END
4.8 X 16MM ボールエンド

ALUMINIUM REAR LOWER
WISHBONE ABSORBER BOLT
アルミリアロアウィッシュボーン
アブソーバーボルト

4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

4.8MM RESIN BUSHING
4.8MM 樹脂ブッシュ

4.8 X 16MM BALL END
4.8 X 16MM ボールエンド



WELL DONE

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

SUSPENSION ASSEMBLY

サスペンションの取付け



06 SUPER 06
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 3

ALUMINIUM CHASSIS EXTENSION
アルミシャーシエクステンション

ALUMINIUM FRONT CHASSIS
アルミフロントシャーシ

ALUMINIUM REAR CHASSIS
アルミアシャーシ

M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー

STEP 4

CROSS WRENCH
十字レンチ

THREAD LOCKER
ネジロック剤

STEP 5

4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL
4.8MM サスペンションピボットボール

M3 X 6 X 1MM
SPACER
スペーサー

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

4.8MM SUSPENSION PIVOT BALL
4.8MM サスペンションピボットボール

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー


STEERING ASSEMBLY

ステアリングの取付け




AUPER06
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 6




STEP 7




ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP 8



STEP 9



WELL DONE

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。


PARTS INCLUDED / 付属パーツ



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [6]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー



GRAPHITE SIDE BATTERY STOPPER [2]
グラファイトサイドバッテリーストッパー



GRAPHITE FRONT BATTERY STOPPER [1]
グラファイトフロントバッテリーストッパー



M6 X 24 POST [2]
M6 X 24 ポスト



ALUMINIUM BATTERY NUT [2]
アルミバッテリーナット




ALUMINIUM BATTERY HOLDER [2]
アルミバッテリーホルダー



M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [2]
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット



M3 X 5 TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
M3 X 5 チタンロープロファイル切削ビス



ALUMINIUM FRONT BATTERY STOPPER [1]
アルミフロントバッテリーストッパー

WATCH THE BATTERY TRAY ASSEMBLY VIDEO

BATTERY TRAY ASSEMBLY バッテリートレーの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 1

ALUMINIUM BATTERY HOLDER
アルミバッテリーホルダー

M6 X 24 POST
M6 X 24 ポスト

GRAPHITE SIDE BATTERY STOPPER
グラファイトサイドバッテリーストッパー

ALUMINIUM BATTERY NUT
アルミバッテリーナット

M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。


STEP 2

M3 X 5 TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW
M3 X 5 チタンロープロファイル切削ビス

GRAPHITE FRONT BATTERY STOPPER
グラファイトフロントバッテリーストッパー

ALUMINIUM FRONT BATTERY STOPPER
アルミフロントバッテリーストッパー

STEP 3



ATTENTION

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー


NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

BATTERY TRAY ASSEMBLY

バッテリートレの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



27T IDLER GEAR [2]
27T アイドラーギア

M6 X 11.5 POST [2]
M6 X 11.5 ポスト



ALUMINIUM FRONT BULKHEAD [1]
アルミフロントバルクヘッド



MS 7 X 7 X 6.2MM SPACER [4]
MS 7 X 7 X 6.2MM スパースー




ALUMINIUM ESC TRAY [1]
アルミESCトレー



ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO SHOCK BASE [1]
アルミフロントバルクヘッドモノショックベース




ALUMINIUM FRONT BULKHEAD STABILIZER BASE [1]
アルミフロントバルクヘッドスタビライザーベース




STABILIZER TUBE [2]
スタビライザーチューブ



ALUMINIUM ARS LINKAGE MOUNT [2]
アルミARSリンケージマウント




TITANIUM MAIN SHAFT SPACER [1]
チタンメインシャフトスペーサー



ADJUSTABLE MOTOR PLATE [1]
調整式モータープレート




SPUR GEAR ADAPTER [1]
スパークギアアダプター




ALUMINIUM SHOCK TOWER A [1] B [1]
アルミショックタワー A B

ALUMINIUM REAR BULKHEAD COVER [2]
アルミリアバルクヘッドカバー



ALUMINIUM FRONT BULKHEAD CASTER PLATE [1]
アルミフロントバルクヘッドキャスタープレート



64 PITCH 112T SPUR GEAR [1]
64ピッチ112Tスパークギア



ALUMINIUM UPPER DECK MOUNT L [1] R [1]
アルミアッパーデッキマウント 左右

M3 LOCK NUT [1]
M3 ロックナット

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



ALPER DS
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



M3 X 6 X 1MM SPACER [5]
M3 X 6 X 1MM スペーサー

M3 X 6 X 2MM SPACER [2]
M3 X 6 X 2MM スペーサー

M3 X 6 X 3MM SPACER [1]
M3 X 6 X 3MM スペーサー

M4 X 6 X 0.3MM SHIM [6]
M4 X 6 X 0.3MM シム

4.3MM STABILIZER BALL CAP [2]
4.3MM スタビライザーボールキャップ

M3 X 5 X 2MM SPACER [1]
M3 X 5 X 2MM スペーサー

M5 X 7 X 2MM SPACER [1]
M5 X 7 X 2MM スペーサー

M4 X 6 X 0.8MM SHIM [1]
M4 X 6 X 0.8MM シム

4.8 X 16MM OFFSET 5 BALL END [1 PAIR]
4.8 X 16MM オフセット5ボールエンド

M4 E-RING [1]
M4 Eリング

M3 E-RING [1]
M3 Eリング

M5 X 7 X 0.2MM SHIM [7]
M5 X 7 X 0.2MM シム

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [2]
M3 X 6 チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット

STABILIZER SHAFT [2]
スタビライザーシャフト

STABILIZER ADJUSTMENT RING [2]
スタビライザー調整リング

P5 O-RING [1]
P5 Oリング

M3 X 8 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [8]
M3 X 8 チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット

M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [13]
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット

20T ALUMINIUM PULLEY [1]
20T アルミプーリー

M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [10]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー

M5 X 6 X 0.5 O RING [2]
M5 X 6 X 0.5 Oリング

M3 X 8 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [7]
M3 X 8 64 チタンUFOヘッドソケット

4.8MM L=5 TITANIUM BALL HEX [2]
4.8MM L=5 チタンボールヘックス

M4 X 7 X 2.5MM BEARING [6]
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング

M3 X 8MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [4]
M3 X 8MM チタンロープロファイル切削ビス

M5 X 23 SHAFT [2]
M5 X 23 シャフト

M2 X 7MM SPRING PIN [1]
M2 X 7MM スプリングピン

M4 X 8 X 3MM BEARING [1]
M4 X 8 X 3MM ベアリング

M3 X 12 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [5]
M3 X 12 64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD STABILIZER SPACER [1]
アルミフロントバルクヘッドスタビライザー Spacer

M5 X 8 X 3MM BEARING [1]
M5 X 8 X 3MM ベアリング

M3 X 18 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [1]
M3 X 18 64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO SHOCK BOLT NUT [1]
アルミフロントバルクヘッドモノショックボルトナット

M5 X 10 X 4MM BEARING [5]
M5 X 10 X 4MM ベアリング

M4.3 L=3.5 TITANIUM BALL STUD [2]
M4.3 L=3.5 チタンボールスタッド

M4.3 L=8 TITANIUM BALL STUD [2]
M4.3 L=8 チタンボールスタッド

4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD [17]
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

4.8 X 4.5 X L9 TITANIUM BALL STUD [1]
4.8 X 4.5 X L9 チタンボールスタッド

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO SHOCK BOLT [1]
アルミフロントバルクヘッドモノショックボルト

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO MAXING ARM BOLT [2]
アルミフロントバルクヘッドモノマキシングアームボルト

32MM TURNBUCKLE [2]
32MM ターンバックル

45MM TURNBUCKLE [2]
45MM ターンバックル

4.3MM X 12MM BALL END [2]
4.3MM X 12MM ボールエンド

4.8MM X 16MM BALL END [6]
4.8MM X 16MM ボールエンド

M0.6 X 5.6 X 14MM 8T SPRING [2]
M0.6 X 5.6 X 14MM 8T スプリング

TITANIUM MAIN SHAFT [1]
チタンメインシャフト




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ




ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO MAXING SOCKET L [1] R [1]
アルミフロントバルクヘッドモノマキシングソケット


ALUMINIUM FRONT BULKHEAD MONO MAXING ARM L [1] R [1]
アルミフロントバルクヘッドモノマキシングアーム 左右



GEAR COVER TOP [1]
ギアカバートップ




ADJUSTABLE MOTOR HEATSINK [1]
調整式モーターヒートシンク




ALUMINIUM MOTOR MOUNT BASE A [1]
アルミモーターマウントベース A




GEAR COVER BASE [1]
ギアカバー ベース




M6 X 17 POST [1]
M6 X 17 ポスト




M6 X 23 POST [1]
M6 X 23 ポスト



ALUMINIUM REAR BULKHEAD B [1]
アルミリアバルクヘッド B



ALUMINIUM FRONT BULKHEAD R [1]
アルミフロントバルクヘッド R



ALUMINIUM REAR BULKHEAD A [1]
アルミリアバルクヘッド A

WATCH THE BULKHEAD ASSEMBLY VIDEO

FRONT BULKHEAD ASSEMBLY フロントバルクヘッドの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS




STEP 1

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
アルミフロントバルクヘッド



ALUMINIUM FRONT BULKHEAD R
アルミフロントバルクヘッド R



M3 X 6MM
S4 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
S4 チタンUFOヘッドソケット

STEP 2

4.8 X 4.5 X L9 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L9 チタンボールスタッド

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
STABILIZER SPACER
アルミフロントバルクヘッド
スタビライザー Spacer

M3 X 5 X 2MM SPACER
M3 X 5 X 2MM スペーサー

4.8MM L=5 TITANIUM BALL HEX
4.8MM L=5 チタンボールヘックス

M5 X 7 X 0.2MM SHIM
M5 X 7 X 0.2MM シム

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
STABILIZER BASE
アルミフロントバルクヘッドスタビライザーベース


M5 X 10 X 4MM BEARING
M5 X 10 X 4MM ベアリング

M4.3 L=8 TITANIUM BALL STUD
M4.3 L=8 チタンボールスタッド

M5 X 7 X 0.2MM SHIM
M5 X 7 X 0.2MM シム

M5 X 7 X 2MM SPACER
M5 X 7 X 2MM スペーサー

ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK BASE
アルミフロントバルクヘッドモノショックベース




FRONT BULKHEAD ASSEMBLY

フロントバルクヘッドの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 3




STEP 4



NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

STEP 5




FRONT BULKHEAD ASSEMBLY

フロントバルクヘッドの取付け




AUPER 06
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


STEP 7



STEP 8



STEP 9



REAR BULKHEAD ASSEMBLY


リアバルクヘッドの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

R
REAR


STEP 1




STEP 2




STEP 4



STEP 3



STEP 5



X 2



REAR BULKHEAD ASSEMBLY


リアバルクヘッドの取付け



AUGER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



APPROX
1MM




ATTENTION

NOTE : PLACE THE DIFFERENTIAL IN THE GROOVE
SHOWN IN THE ILLUSTRATION.
ご注意 : デフをイラストに示す位置に置いてください。

M3 X 8MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

STEP 5



STEP 9

STEP 7

ALUMINIUM ARS LINKAGE MOUNT
アルミARSリンケージマウント

4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

M3 X 6 X 1MM SPACER
M3 X 6 X 1MM スペーサー


4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意 : 反対側の組立はステップを繰り返してください。


STEP 8

M3 X 8MM TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 8MM チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット



M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

STEP 8




REAR BULKHEAD ASSEMBLY

リアバルクヘッドの取付け



ALUPER 06
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP
10




ADJUSTABLE MOTOR PLATE
調整式モータープレート

ADJUSTABLE MOTOR HEATSINK
調整式モーターヒートシンク

M6 X 11.5 POST
M6 X 11.5 ポスト

M3 X 6MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

STEP
11



M3 X 6 X 3MM SPACER
M3 X 6 X 3MM スペーサー

M3 X 8MM
64 TITANIUM UFO
HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

TITANIUM MAIN SHAFT SPACER
チタンメインシャフトスペーサー

SPUR GEAR ADAPTER
スパーギアアダプター

GEAR COVER BASE
ギアカバー ベース

GEAR COVER TOP
ギアカバー トップ

M2 X 8.8MM STEEL PIN
M2 X 8.8MM スチールピン

64 PITCH SPUR GEAR 112T
64ピッチスパーギア112T

M3 X 8MM
TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW
チタンロープロフィール切削ビス

NOTES: MUST USE 3 X 5 SCREW! LONGER SCREW MAY GET STUCK IN THE MOTOR PLATE
注意: 3 X 5 のねじを使用しなければなりません! 長いねじはモータープレートに引っかかってしまう場合があります

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD [1]
チタンボールスタッド

M3 X 5 TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [4]
M3 X 5 チタンロープロフィール切削ビス

M3 ALUMINIUM COUNTERSINK WASHER [4]
M3 アルミ皿ワッシャー

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [2]
M3 X 6 チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット

M3 X 8 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [4]
M3 X 8 チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット

4.8 X 16MM BALL END [2]
4.8 X 16MM ボールエンド

M3 X 6MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [9]
M3 X 6MM 64 チタンUFOヘッドソケット


149MM STEERING C-FRP TURNBUCKLE [1]
149MM ステアリング C-FRPターンバックル

SERVO POST [2]
サーボポスト


PARTS INCLUDED / 付属パーツ



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



ALUMINIUM FRONT UPPER DECK [1]
アルミフロントアッパーデッキ



ALUMINIUM REAR UPPER DECK [1]
アルミアアッパーデッキ


WATCH THE SERVO & UPPER DECK ASSEMBLY VIDEO

SERVO & UPPER DECK ASSEMBLY サーボ&アッパーデッキの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


STEP 1



STEP 2



STEP 3



90°



ATTENTION

SERVO HORN 23T21
サーボホーン23T21
OPTION FOR SANWA AND KO, ETC.
SERVO HORN 25T21
サーボホーン25T21
OPTION FOR POWER HD AND FUTABA, ETC.

NOTES: INSTALL THE SERVO HORN IN THE POSITION SHOWN IN THE PHOTO
ご注意: サーボホーンを写真の通りに取り付けてください。

UPPER DECK ASSEMBLY アッパーデッキの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP

4





4.8MM X 16MM BALL END
4.8MM X 16MM ボールエンド



ROTATE ANTI-CLOCKWISE TO ASSEMBLE
組立てる時に反時計回りにまわってください。

ROTATE CLOCKWISE TO ASSEMBLE
組立てる時に時計回りにまわってください。





AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



M2.6 X 5 X 0.5MM SHIM [4]
M2.6 X 5 X 0.5MM シム

M3 X 5 X 1MM O-RING [2]
M3 X 5 X 1MM Oリング

M5 X 7 X 0.2MM SHIM [2]
M5 X 7 X 0.2MM シム

18MM TURNBUCKLE [6]

18MM ターンバックル

32MM TURNBUCKLE [2]

32MM ターンバックル



4.8 X 16MM BALL END OFFSET 5 [1 PAIR]
4.8 X 16MM ボールエンドオフセット 5

M2.5 X 8MM SOCKET SCREW [4]
M2.5 X 8MM ソケットスクリュー

M3 X 2.5MM SET SCREW [2]
M3 X 2.5MM セットスクリュー

M3 X 3MM SET SCREW [4]
M3 X 3MM セットスクリュー

M1.6 X 3MM FLAT HEAD SCREW [12]
M1.6 X 3MM フラットヘッドスクリュー

M3 X 6 X 1MM SPACER [2]
M3 X 6 X 1MM スペーサー

M3 X 6 X 2MM SPACER [2]
M3 X 6 X 2MM スペーサー

M3 X 6 X 2.5MM SPACER [4]
M3 X 6 X 2.5MM スペーサー

M5 X 7 X 1MM SPACER [4]
M5 X 7 X 1MM スペーサー

M5 X 8 X 2.5MM BEARING [4]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

M6 X 10 X 3MM BEARING [4]
M6 X 10 X 3MM ベアリング

TITANIUM STEERING TRAVEL STOPPER [2]
チタン ステアリングトラベル ストッパー

M3 X 5MM 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [6]
M3 X 5MM 64 チタンUFOヘッドソケット

4.8 X 4.5 X L2.5 TITANIUM BALL STUD [2]
4.8 X 4.5 X L2.5 チタンボールスタッド


4.8 X 4.5 X L4 TITANIUM BALL STUD [4]
4.8 X 4.5 X L4 チタンボールスタッド

4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD [6]
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド

DUAL JOINT REAR UNIVERSAL SHAFT [2]
デュアルジョイント リアユニバーサルシャフト



ALUMINIUM FRONT UPPER ARM [1 PAIR]
フロントアッパーアーム



ALUMINIUM REAR UPPER ARM [1 PAIR]
リアアッパーアーム

UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパー ウィッシュボーン スペーサー

4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
4.8MM サスペンション ピボットブッシング

4.8 X 16MM BALL END [10]
4.8 X 16MM ボールエンド

ALUMINIUM REAR UPPER ARM BOLT [2]
アルミリアアッパーアームボルト


ALUMINIUM FRONT UPPER ARM BOLT [2]
アルミフロントアッパーアームボルト

ALUMINIUM FRONT AXLE [2]
アルミフロントアクスル


ALUMINIUM WHEEL ADAPTER [2]
アルミホイールアダプター

FRONT CALIPER [2]
フロントキャリパー
NOT PAINTED

REAR CALIPER [2]
リアキャリパー
NOT PAINTED




FRONT BRAKE DISC [2]
フロントブレーキディスク




REAR BRAKE DISC [2]
リアブレーキディスク

ALUMINIUM KPI KNUCKLE B L [1] R [1]
アルミKPIナックル B 左右



ALUMINIUM KPI KNUCKLE A L [1] R [1]
アルミKPIナックル A 左右



ALUMINIUM REAR UPRIGHT [2]
アルミリアアップライト




UPPER ARM ASSEMBLY

アッパーアームの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 1 FRONT




STEP 2 REAR



ATTENTION

NOTE: USE A BALL-END SOCKET FOR LINKAGE ASSEMBLY.
ご注意：リンケージの組み付けにはボールエンドソケットを使用してください。

STEP 3



ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

UPPER ARM ASSEMBLY


アッパーアームの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP

4



NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

WATCH THE KNUCKLE ASSEMBLY VIDEO



FRONT KNUCKLE ASSEMBLY

フロントナックルの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP

1

FRONT

4.8 X 4.5 X L6
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

M3 X 5MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

M3 X 6 X 2.5MM
SPACER
スペーサー

4.8 X 4.5 X L4
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

M5 X 7 X 0.2MM SHIM
M5 X 7 X 0.2MM シム

M3 X 5MM
64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
64 チタンUFOヘッドソケット

M5 X 7 X 1MM SPACER
M5 X 7 X 1MM スペーサー

FRONT CALIPER
フロントキャリパー

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

M5 X 8 X 2.5MM BEARING
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング

ALUMINIUM KPI KNUCKLE L A
アルミKPIナックル 左 A

M2.6 X 5 X 0.5MM SHIM
M2.6 X 5 X 0.5MM シム

M2.5 X 8MM
SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

ALUMINIUM KPI KNUCKLE L B
アルミKPIナックル 左 B

M3 X 2.5MM
SET SCREW
セットスクリュー

M1.6 X 3MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

FRONT BRAKE DISC L
フロントブレーキディスク 左


TITANIUM STEERING
TRAVEL STOPPER
チタン ステアリング
トラベル ストッパー

4.8 X 4.5 X L2.5
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

ALUMINIUM FRONT AXLE
アルミフロントアクスル

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。




REAR KNUCKLE ASSEMBLY

リアナックルの取付け




AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS


STEP 2 REAR



STEP 3




STEP 4





AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP 5




! ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

! ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP 6



! ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

! ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



2.5 X 6 X 0.4MM E-RING [6]
2.5 X 6 X 0.4MM Eリング



M2.9 X 1.9MM O-RING [3]
M2.9 X 1.9MM Oリング



M3.5 X 6.6 X 0.1MM SPACER [6]
M3.5 X 6.6 X 0.1MM スペーサー



O-RING COVER [3]
Oリングカバー



M13 X 1.5MM O-RING [3]
M13 X 1.5MM Oリング



UPPER WISHBONE SPACER [3]
アッパー ウィッシュボーン スペーサー



4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [3]
4.8MM サスペンションピボットブッシュ



SHOCK BALL END CAP [2]
ショックボールエンドキャップ




4.8 X 16MM BALL END [1]
4.8 X 16MM ボールエンド




BOTTOM CAP [3]
ボトムキャップ




ADJUSTMENT RING [3]
調整リング




ALUMINIUM BIG BORE ABSORBER TOP CAP [2]
アルミビッグボアアブソーバトップキャップ



ALUMINIUM BIG BORE ABSORBER TOP CAP [1]
アルミビッグボアアブソーバトップキャップ



ALUMINIUM BIG BORE ABSORBER SPRING BASE [3]
アルミビッグボアアブソーバ スプリングベース



ALUMINIUM BIG BORE ABSORBER CYLINDER 58MM [2]
アルミビッグボアアブソーバシリンダー



SHOCK SILICONE CAP [3]
ショックシリコンキャップ




SHOCK PISTON [6 HOLES] [3]
ショックピストン [6 ホール]




M3 X 24MM SHOCK SHAFT [1]
M3 X 24MM ショックシャフト




M3 X 28MM SHOCK SHAFT [2]
M3 X 28MM ショックシャフト



M1.5 X 15 X 23MM 7.5T SPRING [1]
M1.5 X 15 X 23MM 7.5T スプリング



M1.2 X 14 X 34MM 12T SPRING [2]
M1.2 X 14 X 34MM 12T スプリング



ALUMINIUM BIG BORE ABSORBER CYLINDER [1]
アルミビッグボアアブソーバシリンダー

FRONT OIL DAMPER ASSEMBLY

フロントオイルダンパーの取付け




AUPER 06
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS




FRONT


STEP 1



STEP 2



STEP 3




ATTENTION

NOTE: USE A BALL-END SOCKET FOR LINKAGE ASSEMBLY.
ご注意：リンケージの組み付けにはボールエンドソケットを使用してください。

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP 4




ATTENTION PLEASE

ATTENTION

NOTES: MOVE THE DAMPER SHAFT UP AND DOWN TO REMOVE ANY AIR BUBBLES. LEAVE FOR 5 MINUTES UNTIL ALL AIR BUBBLES ARE REMOVED.
ご注意：空気泡を取り除くためにダンパーシャフトを上下に移動します。全ての空気泡が取り除かれるまで5分間待ってください。

STEP 5




FRONT OIL DAMPER ASSEMBLY

フロントオイルダンパーの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS




ATTENTION

NOTES: INSTALL THE DIAPHRAGM INTO THE SHOCK BODY AT AN ANGLE AS SHOWN.
IT IS NORMAL FOR EXCESS OIL TO LEAK OUT.
ご注意：図に示す角度でショックボディにダイヤフラムを設置してください。
余分な油が漏れるのは正常です。

STEP



M1.5 X 15 X 23MM 7.5T
SPRING
スプリング



①


②

ALUMINIUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
アルミビッグボアアブソーバー スプリングベース



WELL DONE

STEP



ATTENTION

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

REAR OIL DAMPER ASSEMBLY


リアオイルダンパーの取付け





AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

R
REAR


STEP 1



STEP 2



STEP 3




! ATTENTION

NOTE: USE A BALL-END SOCKET FOR LINKAGE ASSEMBLY.
ご注意：リンクエジの組み付けにはボールエンドソケットを使用してください。

NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

STEP 4




! ATTENTION PLEASE

! ATTENTION

NOTES: MOVE THE DAMPER SHAFT UP AND DOWN TO REMOVE ANY AIR BUBBLES. LEAVE FOR 5 MINUTES UNTIL ALL AIR BUBBLES ARE REMOVED.
ご注意：空気泡を取り除くためにダンパーシャフトを上下に移動します。全ての空気泡が取り除かれるまで5分間待ってください。

STEP 5




REAR OIL DAMPER ASSEMBLY

リアオイルダンパーの取付け



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS




NOTES: INSTALL THE DIAPHRAGM INTO THE SHOCK BODY AT AN ANGLE AS SHOWN.
IT IS NORMAL FOR EXCESS OIL TO LEAK OUT.
ご注意：図に示す角度でショックボディにダイヤフラムを設置してください。
余分な油が漏れるのは正常です。

STEP



M1.2 X 14 X 34MM 12T
SPRING
スプリング




②

ALUMINIUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
アルミビッグボアアブソーバー スプリングベース



STEP



NOTES: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



M6 X 10 POST [2]
M6 X 10 ポスト



AUPER D6 DRIFT GANG

ALUMINIUM REAR BODY POST [2]
アルミリアボディポスト



6MM OFFSET RIM [4]
6MM オフセットリム

M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW [2]
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー




3MM FLANGED NUT [4]
3MM フランジナット

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET [4]
M3 X 6 チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット



18MM MAGNET [4]
18MM マグネット

M3 X 6 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [2]
M3 X 6 64 チタンUFOヘッドソケット




20MM BODY POST DISC [4]
20MM ボディポストディスク

M3 X 8 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET [4]
M3 X 8 64 チタンUFOヘッドソケット



FRONT POST 32

M6 X 32 POST [2]
M6 X 32 ポスト




ALUMINIUM FRONT BUMPER [1]
アルミフロントバンパー

HIGH DENSITY PE TIRE [4]
高密度PEタイヤ



ALUMINIUM FRONT BUMPER
アルミフロントバンパー



M3 X 5MM FLAT HEAD SCREW
M3 X 5MM フラットヘッドスクリュー





BODY POST ASSEMBLY

ボディポストの取付け

STEP

1

FRONT

M3 X 6 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 6 64 チタンUFOヘッドソケット

20MM BODY POST DISC
20MM ボディポストディスク

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 6 チタン フラット ヘッド
ヘックス ソケット

18MM MAGNET
18MM マグネット

M6 X 32 POST
M6 X 32 ポスト

STEP

2

REAR

M3 X 6 TITANIUM FLAT HEAD HEX SOCKET
M3 X 6 チタン フラット ヘッド ヘックス ソケット

18MM MAGNET
18MM マグネット

M3 X 8 64 TITANIUM UFO HEAD SOCKET
M3 X 8 64 チタンUFOヘッドソケット

ALUMINIUM REAR BODY POST
アルミリアボディポスト

20MM BODY POST DISC
20MM ボディポストディスク

M6 X 10 POST
M6 X 10 ポスト

ALUMINIUM REAR BODY POST
アルミリアボディポスト


TIRE ASSEMBLY

タイヤの取付け



AUPER DS
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

STEP
3



3MM FLANGED NUT
3MM フランジナット




NOTE : PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。



6MM OFFSET RIM
6MM オフセットリム

HIGH DENSITY PE TIRE
高密度PEタイヤ



CONGRATULATIONS

SETUP SHEET

PLACE 環境	INDOOR インドア	☒	OUTDOOR アウトドア	☐	TRACK CONDITION 路面状況	FLAT フラット	☒	BUMPY バンピー	☐
TRACK 路面	ASPHALT アスファルト	☐	CARPET カーペット	☐	POLISH CEMENT 研磨セメント	☒	PLASTIC TILE Pタイル	☐	
TRACTION グリップ	LOW 低い	☒	MEDIUM 普通	☐	HIGH 高い	☐			

SHOCK ショック		RIDE HEIGHT 車高	
OIL オイル NA		7.5 MM	
PISTON ピストン 1.3 MM		CASTER キャスター 4 °	
6 HOLES 穴		CAMBER キャンバー 6 °	
DIAPHRAGM ダイアフラム		TOE ANGLE トー角 -2 °	
☒ YES ☐ NO		DROOP ドループ 6.1 MM	
REBOUND リバウンド 0 %			

SHOCK ショック		RIDE HEIGHT 車高	
OIL オイル	NA	5	MM
PISTON ピストン	1.3	CASTER キャスター	0
HOLES 穴	6	CAMBER キャンバー	2
DIAPHRAGM ダイアフラム	☒ YES ☐ NO	TOE ANGLE トー角	2
REBOUND リバウンド	☒ %	DROOP ドループ	6.6
			MM

CHASSIS STRUCTURE シャーシ構造	☒ UMR	☐ URR	☐ LRR		
DRIVETRAIN ドライブトレイン	☐ BELT	☐ BEVEL	☒ IDLER		
SPUR GEAR スパー ギア	83	PINION GEAR ピニオンギア	24	SERVO サーボ	AGFRC
SERVO HORN サーボホーン	19 MM	GYROSCOPE ジャイロ	AGFRC	GAIN ゲイン	84 %
ESC アンプ	HW XD10 PRO	MOTOR モーター	YOKOMO 13.5	TIMING 進角	30 °
BODY ボディ	NA	WING ウイング	NA		
BATTERY バッテリー	MAX POWER 4K 130C	POSITION 位置	REAR	WHEELBASE ホイールベース	257 MM
OVERALL WEIGHT 全体の重量	1115 g	FRONT AXLE WEIGHT フロントアクスル重量	348 g	REAR AXLE WEIGHT リアアクスル重量	

FRONT		REAR	
TIRE タイヤ	DS LF4	TIRE タイヤ	DS LF4
WHEEL ホイール	YOKOMO HIGH TRACTION	WHEEL ホイール	YOKOMO HIGH TRACTION
OFFSET オフセット	6 MM	OFFSET オフセット	6 MM

COMMENTS
コメント

TESTING WITHOUT BODY SHELL

AXLE WEIGHT
アアクスル重量

767 g

AUPER D6

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

SETUP SHEET


DRIVER
ドライバ

DATE
日付

CIRCUIT
コース


PLACE 環境	INDOOR インドア	☐	OUTDOOR アウトドア	☐	TRACK CONDITION 路面状況	FLAT フラット	☐	BUMPY バンピー	☐
TRACK 路面	ASPHALT アスファルト	☐	CARPET カーペット	☐	POLISH CEMENT 研磨セメント	☐	PLASTIC TILE プラスチックタイル	☐	☐
TRACTION グリップ	LOW 低い	☐	MEDIUM 普通	☐	HIGH 高い	☐	☐	☐	☐

FRONT
(前方)



SHOCK ショック		RIDE HEIGHT 車高	
OIL オイル		MM	
PISTON ピストン		MM	
HOLES 穴		CASTER キャスター	
DIAPHRAGM ダイヤフラム		CAMBER キャンバー	
☐ YES ☐ NO		TOE ANGLE トー角	
REBOUND リバウンド		DROOP ドループ	
%		MM	

REAR
(後方)



SHOCK ショック		RIDE HEIGHT 車高	
OIL オイル		MM	
PISTON ピストン		MM	
HOLES 穴		CASTER キャスター	
DIAPHRAGM ダイヤフラム		CAMBER キャンバー	
☐ YES ☐ NO		TOE ANGLE トー角	
REBOUND リバウンド		DROOP ドループ	
%		MM	

OTHER
(其他)

CHASSIS STRUCTURE シャシー構造		☐ UMR	☐ URR	☐ LRR
DRIVETRAIN ドライブトレイン		☐ BELT	☐ BEVEL	☐ IDLER
SPUR GEAR スパーギア		PINION GEAR ピニオンギア		SERVO サーボ
SERVO HORN サーボホーン	MM	GYROSCOPE ジャイロ		GAIN ゲイン
ESC アンプ		MOTOR モーター		TIMING 進角
BODY ボディ		WING ウイング		
BATTERY バッテリー		POSITION 位置		WHEELBASE ホイールベース
				MM
OVERALL WEIGHT 全体の重量		g		FRONT AXLE WEIGHT フロントアクスル重量
				g
		REAR AXLE WEIGHT リアアクスル重量		g

FRONT		REAR	
TIRE タイヤ		TIRE タイヤ	
WHEEL ホイール		WHEEL ホイール	
OFFSET オフセット		OFFSET オフセット	
MM		MM	

COMMENTS
コメント

AUPER D6

THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS

SETUP SHEET


DRIVER
ドライバ

DATE
日付

CIRCUIT
コース


PLACE 環境	INDOOR インドア	☐	OUTDOOR アウトドア	☐	TRACK CONDITION 路面状況	FLAT フラット	☐	BUMPY バンピー	☐
TRACK 路面	ASPHALT アスファルト	☐	CARPET カーペット	☐	POLISH CEMENT 研磨セメント	☐	PLASTIC TILE プラスチックタイル	☐	
TRACTION グリップ	LOW 低い	☐	MEDIUM 普通	☐	HIGH 高い	☐			

FRONT
(前方)



SHOCK ショック		RIDE HEIGHT 車高	
OIL オイル	_____	_____	MM
PISTON ピストン	_____	CASTER キャスター	°
HOLES 穴	_____	CAMBER キャンバー	°
DIAPHRAGM ダイヤフラム	☐ YES ☐ NO	TOE ANGLE トー角	°
REBOUND リバウンド	_____ %	DROOP ドループ	MM

REAR
(後方)




SHOCK ショック		RIDE HEIGHT 車高	
OIL オイル	_____	_____	MM
PISTON ピストン	_____	CASTER キャスター	°
HOLES 穴	_____	CAMBER キャンバー	°
DIAPHRAGM ダイヤフラム	☐ YES ☐ NO	TOE ANGLE トー角	°
REBOUND リバウンド	_____ %	DROOP ドループ	MM

OTHER
(其他)

CHASSIS STRUCTURE シャシー構造		☐ UMR	☐ URR	☐ LRR	FRONT		REAR					
DRIVETRAIN ドライブトレイン		☐ BELT	☐ BEVEL	☐ IDLER	TIRE タイヤ		TIRE タイヤ					
SPUR GEAR スパーギア		PINION GEAR ピニオンギア		SERVO サーボ	WHEEL ホイール		WHEEL ホイール					
SERVO HORN サーボホーン	MM	GYROSCOPE ジャイロ		GAIN ゲイン	OFFSET オフセット		OFFSET オフセット					
ESC アンプ		MOTOR モーター		TIMING 進角	MM		MM					
BODY ボディ		WING ウイング		COMMENTS コメント								
BATTERY バッテリー		POSITION 位置							WHEELBASE ホイールベース		MM	
OVERALL WEIGHT 全体の重量		g							FRONT AXLE WEIGHT フロントアクスル重量		g	
				REAR AXLE WEIGHT リアアクスル重量		g						


ギア比表



D6 IDLER GEAR DRIVE																																	
RATIO		NO. OF 64 PITCH PINION GEAR																															
2.71	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
NO. OF 64 PITCH SPUR GEAR	117	15.88	15.12	14.43	13.81	13.23	12.70	12.21	11.76	11.34	10.95	10.58	10.24	9.92	9.62	9.34	9.07	8.82	8.58	8.36		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	116		14.99	14.31	13.69	13.12	12.59	12.11	11.66	11.24	10.86	10.49	10.16	9.84	9.54	9.26	8.99	8.75	8.51	8.28	8.07												
	115			14.19	13.57	13.00	12.48	12.00	11.56	11.15	10.76	10.40	10.07	9.75	9.46	9.18	8.92	8.67	8.44	8.21	8.00	7.80											
	114				13.45	12.89	12.38	11.90	11.46	11.05	10.67	10.31	9.98	9.67	9.38	9.10	8.84	8.59	8.36	8.14	7.93	7.73	7.55										
	113					12.78	12.27	11.80	11.36	10.95	10.58	10.22	9.89	9.58	9.29	9.02	8.76	8.52	8.29	8.07	7.86	7.67	7.48	7.30									
	112						12.16	11.69	11.26	10.86	10.48	10.13	9.81	9.50	9.21	8.94	8.68	8.44	8.22	8.00	7.79	7.60	7.41	7.24	7.07								
	111							11.59	11.16	10.76	10.39	10.04	9.72	9.41	9.13	8.86	8.61	8.37	8.14	7.93	7.72	7.53	7.35	7.17	7.01	6.85							
	110								11.06	10.66	10.29	9.95	9.63	9.33	9.05	8.78	8.53	8.29	8.07	7.86	7.65	7.46	7.28	7.11	6.94	6.79	6.63						
	109									10.57	10.20	9.86	9.54	9.24	8.96	8.70	8.45	8.22	8.00	7.78	7.59	7.40	7.22	7.04	6.88	6.72	6.57	6.43					
	108										10.11	9.77	9.46	9.16	8.88	8.62	8.37	8.14	7.92	7.71	7.52	7.33	7.15	6.98	6.82	6.66	6.51	6.37	6.24				
	107											9.68	9.37	9.07	8.80	8.54	8.30	8.07	7.85	7.64	7.45	7.26	7.08	6.91	6.75	6.60	6.45	6.31	6.18	6.05			
	106												9.28	8.99	8.72	8.46	8.22	7.99	7.78	7.57	7.38	7.19	7.02	6.85	6.69	6.54	6.39	6.25	6.12	5.99	5.87		
	105													8.91	8.64	8.38	8.14	7.92	7.70	7.50	7.31	7.12	6.95	6.79	6.63	6.48	6.33	6.20	6.06	5.94	5.82	5.70	
	104														8.55	8.30	8.06	7.84	7.63	7.43	7.24	7.06	6.88	6.72	6.56	6.41	6.27	6.14	6.01	5.88	5.76	5.65	5.53
	103															8.22	7.99	7.77	7.56	7.36	7.17	6.99	6.82	6.66	6.50	6.35	6.21	6.08	5.95	5.82	5.70	5.59	5.48
	102																7.91	7.69	7.48	7.28	7.10	6.92	6.75	6.59	6.44	6.29	6.15	6.02	5.89	5.77	5.65	5.54	5.43
	101																	7.61	7.41	7.21	7.03	6.85	6.69	6.53	6.37	6.23	6.09	5.96	5.83	5.71	5.59	5.48	5.37
	100																		7.34	7.14	6.96	6.79	6.62	6.46	6.31	6.17	6.03	5.90	5.77	5.65	5.54	5.43	5.32
	99																			7.07	6.89	6.72	6.55	6.40	6.25	6.11	5.97	5.84	5.72	5.60	5.48	5.37	5.27
	98																				6.82	6.65	6.49	6.33	6.19	6.04	5.91	5.78	5.66	5.54	5.43	5.32	5.22
97																					6.58	6.42	6.27	6.12	5.98	5.85	5.72	5.60	5.48	5.37	5.27	5.16	
96																						6.35	6.20	6.06	5.92	5.79	5.66	5.54	5.43	5.32	5.21	5.11	
95																							6.14	6.00	5.86	5.73	5.61	5.49	5.37	5.26	5.16	5.06	
94																								5.93	5.80	5.67	5.55	5.43	5.31	5.21	5.10	5.00	
93																									5.74	5.61	5.49	5.37	5.26	5.15	5.05	4.95	
92																										5.55	5.43	5.31	5.20	5.10	4.99	4.90	
91																											5.37	5.25	5.15	5.04	4.94	4.84	

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



SAK-D6801/BU
ALUMINIUM CHASSIS
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミシ
ヤース (ブルー)

¥ 8580



SAK-D6801/PU
ALUMINIUM CHASSIS
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミシ
ヤース (パープル)

¥ 8580



SAK-D6801/RE
ALUMINIUM CHASSIS
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミシ
ヤース (レッド)

¥ 8580



SAK-D6802/BU/V2
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 レッド用アルミフ
ントロアーム (ブルー)

¥ 4640



SAK-D6802/PU/V2
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 レッド用アルミフ
ントロアーム (パープル)

¥ 4640




SAK-D6802/RE/V2
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 レッド用アルミフ
ントロアーム (レッド)

¥ 4640



SAK-D6802A
ALUMINIUM FRONT LOWER
ARM BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミフロントアームボルト

¥ 660



SAK-D6803/BU/V2
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 ブルー用アルミリ
アロアーム (ブルー)

¥ 4840



SAK-D6803/PU/V2
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 ブルー用アルミリ
アロアーム (パープル)

¥ 4840




SAK-D6803/RE/V2
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 ブルー用アルミリ
アロアーム (レッド)

¥ 4840




SAK-D6803A
ALUMINIUM REAR LOWER
ARM BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミリアロアームボルト

¥ 660




SAK-D6804/BU
ALUMINIUM FRONT BUMPER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミフロント
バンパー (ブルー)

¥ 2640



SAK-D6804/PU
ALUMINIUM FRONT BUMPER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミフロント
バンパー (パープル)

¥ 2640



SAK-D6804/RE
ALUMINIUM FRONT BUMPER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミフロント
バンパー (レッド)

¥ 2640



SAK-D6805/BU
ALUMINIUM STEERING RACK
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミステ
アリングラック (ブルー)

¥ 5500



SAK-D6805/PU
ALUMINIUM STEERING RACK
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミステ
アリングラック (パープル)

¥ 5500



SAK-D6805/RE
ALUMINIUM STEERING RACK
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミステ
アリングラック (レッド)

¥ 5500




SAK-D6805A
TITANIUM STEERING RACK
BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
チタンステアリングラックボルト

¥ 660




SAK-D6805B
STEERING RACK BOLT
COVER FOR AUPER D6
AUPER D6 用
ステアリングラックボルトカバー

¥ 660




SAK-D6806/BU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミフロントバ
ルクヘッド (ブルー)

¥ 10560




SAK-D6806/PU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミフロントバ
ルクヘッド (パープル)

¥ 10560




SAK-D6806/RE
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミフロントバ
ルクヘッド (レッド)

¥ 10560




SAK-D6807/BU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフロントバ
ルクヘッドモノショック (ブルー)

¥ 14520




SAK-D6807/PU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフロントバ
ルクヘッドモノショック (パープル)

¥ 14520




SAK-D6807/RE
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフロントバ
ルクヘッドモノショック (レッド)

¥ 14520




SAK-D6807A/BU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK MIXING
アルミフロントバルクヘッドモノシ
ョックミキシング (ブルー)

¥ 6820



SAK-D6807A/PU
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK MIXING
アルミフロントバルクヘッドモノシ
ョックミキシング (パープル)

¥ 6820



SAK-D6807A/RE
ALUMINIUM FRONT BULKHEAD
MONO SHOCK MIXING
アルミフロントバルクヘッドモノシ
ョックミキシング (レッド)

¥ 6820



SAK-D6807B/BU
FRONT STABILIZER DAMPER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用フロントスタビ
ライザーダンパー (ブルー)

¥ 2090




SAK-D6807B/PU
FRONT STABILIZER DAMPER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用フロントスタビ
ライザーダンパー (パープル)

¥ 2090




SAK-D6807B/RE
FRONT STABILIZER DAMPER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用フロントスタビ
ライザーダンパー (レッド)

¥ 2090




SAK-D6807C/BU
FRONT MONO ABSORBER
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用フロントモノ
アブソーバー (ブルー)

¥ 2420




SAK-D6807C/PU
FRONT MONO ABSORBER
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用フロントモノ
アブソーバー (パープル)

¥ 2420




SAK-D6807C/RE
FRONT MONO ABSORBER
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用フロントモノ
アブソーバー (レッド)

¥ 2420




SAK-D6808/BU
BELT DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用ベルトドライ
バルクヘッド (ブルー)

¥ 12540



SAK-D6808/PU
BELT DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用ベルトドライ
バルクヘッド (パープル)

¥ 12540



SAK-D6808/RE
BELT DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用ベルトドライ
バルクヘッド (レッド)

¥ 12540



SAK-D6808A/BU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッド (ブルー)

¥ 6050




SAK-D6808A/PU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッド (パープル)

¥ 6050



SAK-D6808A/RE
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッド (レッド)

¥ 6050



SAK-D6808B/BU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
COVER FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッドカバー (ブルー)

¥ 3520



SAK-D6808B/PU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
COVER FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用アルミリアバ
ルクヘッドカバー (パープル)

¥ 3520

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ




SAK-D6808B/RE ALUMINUM REAR BULK-HEAD COVER FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用アルミリアバル クヘッドカバー (レッド)	SAK-D6808C/BU ALUMINUM DIFF. BEARING HOUSING FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用アルミデフベア リングハウジング (ブルー)	SAK-D6808C/PU ALUMINUM DIFF. BEARING HOUSING FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用アルミデフベア リングハウジング (パープル)	SAK-D6808C/RE ALUMINUM DIFF. BEARING HOUSING FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用アルミデフベア リングハウジング (レッド)	SAK-D6808D/BU ALUMINUM ARS LINKAGE MOUNT FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用 ARSリンクエ ージマウント (ブルー)	SAK-D6808D/PU ALUMINUM ARS LINKAGE MOUNT FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用 ARSリンクエ ージマウント (パープル)	SAK-D6808D/RE ALUMINUM ARS LINKAGE MOUNT FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用 ARSリンクエ ージマウント (レッド)
¥ 3520	¥ 770	¥ 770	¥ 770	¥ 1760	¥ 1760	¥ 1760
SAK-D6808E/BU ALUMINUM UPPER DECK MOUNT FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用アップハーデッ キマウント (ブルー)	SAK-D6808E/PU ALUMINUM UPPER DECK MOUNT FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用アップハーデッ キマウント (パープル)	SAK-D6808E/RE ALUMINUM UPPER DECK MOUNT FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用アップハーデッ キマウント (レッド)	SAK-D6808F/BU ALUMINUM MOTOR MOUNT BASE A FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用モーターマウ ントベース A (ブルー)	SAK-D6808F/PU ALUMINUM MOTOR MOUNT BASE A FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用モーターマウ ントベース A (パープル)	SAK-D6808F/RE ALUMINUM MOTOR MOUNT BASE A FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用モーターマウ ントベース A (レッド)	SAK-D6808G/BU ALUMINUM MOTOR MOUNT BASE B FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用モーターマウ ントベース B (ブルー)
¥ 1320	¥ 1320	¥ 1320	¥ 990	¥ 990	¥ 990	¥ 990
SAK-D6808G/PU ALUMINUM MOTOR MOUNT BASE B FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用モーターマウ ントベース B (パープル)	SAK-D6808G/RE ALUMINUM MOTOR MOUNT BASE B FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用モーターマウ ントベース B (レッド)	SAK-D6808H/BU ALUMINUM BELT TENSION ER FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用ベルトテ ンション (ブルー)	SAK-D6808H/PU ALUMINUM BELT TENSION ER FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用ベルトテ ンション (パープル)	SAK-D6808H/RE ALUMINUM BELT TENSION ER FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用ベルトテ ンション (レッド)	SAK-D6809/BU ALUMINUM BELT DRIVETRAIN SHAFT FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用アルミベルト 駆動系シャフト (ブルー)	SAK-D6809/PU ALUMINUM BELT DRIVETRAIN SHAFT FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用アルミベルト 駆動系シャフト (パープル)
¥ 990	¥ 990	¥ 550	¥ 550	¥ 550	¥ 3300	¥ 3300
SAK-D6809/RE ALUMINUM BELT DRIVETRAIN SHAFT FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用アルミベルト 駆動系シャフト (レッド)	SAK-D6809A ALUMINUM PULLEY FOR AUPER D6 AUPER D6 用 アルミプーリー 14T	SAK-D6809B TITANIUM MAIN SHAFT FOR AUPER D6 AUPER D6 用 チタンメインシャフト	SAK-D6809C TITANIUM MAIN SHAFT SPACER FOR AUPER D6 AUPER D6 用 チタンメインシャフトスベ ーサー	SAK-D6809D/BU SPUR GEAR ADAPTOR FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用スパーギア アダプター (ブルー)	SAK-D6809D/PU SPUR GEAR ADAPTOR FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用スパーギア アダプター (パープル)	SAK-D6809D/RE SPUR GEAR ADAPTOR FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用スパーギア アダプター (レッド)
¥ 3300	¥ 880	¥ 1100	¥ 880	¥ 1100	¥ 1100	¥ 1100
SAK-D6809E/BU SPUR GEAR COVER FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用スパーギ アカバー (ブルー)	SAK-D6809E/PU SPUR GEAR COVER FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用スパーギ アカバー (パープル)	SAK-D6809E/RE SPUR GEAR COVER FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用スパーギ アカバー (レッド)	SAK-D6810/BU ALUMINUM MOTOR MOUNT HEATSINK FOR AUPER D6 AUPER D6 用アルミモーター マウントヒートシンク (ブルー)	SAK-D6810/PU ALUMINUM MOTOR MOUNT HEATSINK FOR AUPER D6 AUPER D6 用アルミモーター マウントヒートシンク (パープル)	SAK-D6810/RE ALUMINUM MOTOR MOUNT HEATSINK FOR AUPER D6 AUPER D6 用アルミモーター マウントヒートシンク (レッド)	SAK-D6811/BU ALUMINUM UPPER DECK FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用アルミアッ ハーデッキ (ブルー)
¥ 1320	¥ 1320	¥ 1320	¥ 2200	¥ 2200	¥ 2200	¥ 5500
SAK-D6811/PU ALUMINUM UPPER DECK FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用アルミアッ ハーデッキ (パープル)	SAK-D6811/RE ALUMINUM UPPER DECK FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用アルミアッ ハーデッキ (レッド)	SAK-D6812 ALUMINUM SERVO MOUNT FOR AUPER D6 AUPER D6 用 アルミサーボマウント	SAK-D6813/BU ALUMINUM BATTERY TRAY FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用アルミバッテ リートレイ (ブルー)	SAK-D6813/PU ALUMINUM BATTERY TRAY FOR AUPER D6 PUR PLE AUPER D6 用アルミバッテ リートレイ (パープル)	SAK-D6813/RE ALUMINUM BATTERY TRAY FOR AUPER D6 RED AUPER D6 用アルミバッテ リートレイ (レッド)	SAK-D6814/BU ALUMINUM KPI KNUCKLE FOR AUPER D6 BLUE AUPER D6 用アルミKPI ナックル (ブルー)
¥ 5500	¥ 5500	¥ 1320	¥ 4400	¥ 4400	¥ 4400	¥ 5720

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS

スペアパーツ & オプションパーツ



AUPER D6
THE COMPETITION GRADE DRIFT CHASSIS



SAK-D6814/PU
ALUMINUM KPI KNUCKLE
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用 アルミ KPI
ナックル(パープル)

¥ 5720




SAK-D6814/RE
ALUMINUM KPI KNUCKLE
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用 アルミ KPI
ナックル(レッド)

¥ 5720



SAK-D6815
ALUMINUM FRONT AXLE
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミフロントアクスル

¥ 1760



SAK-D6815A
TITANIUM STEERING TRAVEL
STOPPER FOR AUPER D6
AUPER D6 用 チタン ステア
リングトラベル ストッパー

¥ 1100



SAK-D6816/BU
ALUMINUM REAR UPRIGHT
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用 アルミリア
アップライト(ブルー)

¥ 3300




SAK-D6816/PU
ALUMINUM REAR UPRIGHT
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用 アルミリア
アップライト(パープル)

¥ 3300




SAK-D6816/RE
ALUMINUM REAR UPRIGHT
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用 アルミリア
アップライト(レッド)

¥ 3300




SAK-D6817/BU
ALUMINUM WHEEL ADAPTOR
FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用 アルミホイール
アダプター(ブルー)

¥ 1760




SAK-D6817/PU
ALUMINUM WHEEL ADAPTOR
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用 アルミホイール
アダプター(パープル)

¥ 1760




SAK-D6817/RE
ALUMINUM WHEEL ADAPTOR
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用 アルミホイール
アダプター(レッド)

¥ 1760




SAK-D6818/BU
ALUMINUM REAR BIG BORE
ABSORBER FOR AUPER D6
AUPER D6 用 リアビッグボア
アブソーバー(ブルー)

¥ 4400




SAK-D6818/PU
ALUMINUM REAR BIG BORE
ABSORBER FOR AUPER D6
AUPER D6 用 リアビッグボア
アブソーバー(パープル)

¥ 4400




SAK-D6818/RE
ALUMINUM REAR BIG BORE
ABSORBER FOR AUPER D6
AUPER D6 用 リアビッグボア
アブソーバー(レッド)

¥ 4400



SAK-D6818A/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボア
アブソーバー(ブルー)

¥ 880




SAK-D6818A/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボア
アブソーバー(パープル)

¥ 880




SAK-D6818A/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER TOP CAP
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボア
アブソーバー(レッド)

¥ 880




SAK-D6818B/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER BOTTOM CAP
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソ
バーボトムキャップ(ブルー)

¥ 660



SAK-D6818B/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER BOTTOM CAP
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソ
バーボトムキャップ(パープル)

¥ 660



SAK-D6818B/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER BOTTOM CAP
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソ
バーボトムキャップ(レッド)

¥ 660



SAK-D6818C
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER CYLINDER
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
ビッグボアアブソーバーシリンダー

¥ 1760



SAK-D6818D/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER ADJUSTMENT
RING FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソーバー調整
リング(ブルー)

¥ 660




SAK-D6818D/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER ADJUSTMENT
RING FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソーバー調整
リング(パープル)

¥ 660




SAK-D6818D/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER ADJUSTMENT
RING FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソーバー調整
リング(レッド)

¥ 660




SAK-D6818E/BU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソ
バー スプリングベース(ブルー)

¥ 660




SAK-D6818E/PU
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソ
バー スプリングベース(パープル)

¥ 660




SAK-D6818E/RE
ALUMINUM BIG BORE
ABSORBER SPRING BASE
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 ビッグボアアブソ
バー スプリングベース(レッド)

¥ 660




SAK-D6819/BU
ALUMINUM FRONT BODY
POST FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用
フロントボディポスト(ブルー)

¥ 1760



SAK-D6819/PU
ALUMINUM FRONT BODY
POST FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用
フロントボディポスト(パープル)

¥ 1760



SAK-D6819/RE
ALUMINUM FRONT BODY
POST FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用
フロントボディポスト(レッド)

¥ 1760



SAK-D6819A/BU
ALUMINUM VERTICAL
FRONT BODY POST
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 縦型フロント
ボディポスト(ブルー)

¥ 1320




SAK-D6819A/PU
ALUMINUM VERTICAL
FRONT BODY POST
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 縦型フロント
ボディポスト(パープル)

¥ 1320




SAK-D6819A/RE
ALUMINUM VERTICAL
FRONT BODY POST
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 縦型フロント
ボディポスト(レッド)

¥ 1320




SAK-D6820/BU
ALUMINUM REAR BODY
POST FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用
リアボディポスト(ブルー)

¥ 1760



SAK-D6820/PU
ALUMINUM REAR BODY
POST FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用
リアボディポスト(パープル)

¥ 1760



SAK-D6820/RE
ALUMINUM REAR BODY
POST FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用
リアボディポスト(レッド)

¥ 1760



SAK-D6821
DUAL JOINT REAR
UNIVERSAL SHAFT
FOR AUPER D6
AUPER D6 用 デュアルジョイント
リアユニバーサルシャフト

¥ 2420




SAK-D6821A
DUAL JOINT RETAINER
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用
デュアルジョイントリテーナー

¥ 880



SAK-D6821B
DUAL JOINT A
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用
デュアルジョイント A

¥ 660



SAK-D6821C
DUAL JOINT CROSS JOINT
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用 デュアルジョイ
ント十字ジョイント

¥ 660




SAK-D6821D
DUAL JOINT OUTER SHAFT
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用 デュアルジョイント
アウターシャフト

¥ 880




SAK-D6821E
DUAL JOINT MAIN SHAFT
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用 デュアルジョイント
メインシャフト 51mm

¥ 1320




SAK-D6821F
DUAL JOINT PIN M1.5 X 7.8
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用 デュアルジョイ
ントピン M1.5 x 7.8

¥ 220



SAK-D6821G
DUAL JOINT PIN M1.5 X 7.3
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用デュアルジョイ
ントピン M1.5 x 7.3

¥220



SAK-D6821H
DUAL JOINT O-RING M3 X 1
FOR SAK-D6821
SAK-D6821 用
デュアルジョイントOリング M3

¥440



SAK-D6822/BU
ALUMINIUM FRONT UPPER
ARM FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用
フロントアッパーステム (ブルー)

¥3740



SAK-D6822/PU
ALUMINIUM FRONT UPPER
ARM FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用
フロントアッパーステム (パープル)

¥3740



SAK-D6822/RE
ALUMINIUM FRONT UPPER
ARM FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用
フロントアッパーステム (レッド)

¥3740



SAK-D6822A
ALUMINIUM FRONT UPPER
ARM BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用アルミフロント
アッパーステムボルト

¥880



SAK-D6823/RE
ALUMINIUM REAR UPPER
ARM FOR AUPER D6 BLUE
AUPER D6 用
リアアッパーステム (ブルー)

¥3300



SAK-D6823/PU
ALUMINIUM REAR UPPER
ARM FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 用
リアアッパーステム (パープル)

¥3300



SAK-D6823/RE
ALUMINIUM REAR UPPER
ARM FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 用
リアアッパーステム (レッド)

¥3300



SAK-D6823A
ALUMINIUM REAR UPPER
ARM BOLT FOR AUPER D6
AUPER D6 用
アルミリアアッパーステムボルト

¥880



SAK-D6824/BU
STEERING C-FRP
TURNBUCKLE 74MM
AUPER D6用ステアリング C-FRP
ターンバックル 74mm (ブルー)

¥1980




SAK-D6824/PU
STEERING C-FRP
TURNBUCKLE 74MM
AUPER D6用ステアリング C-FRP
ターンバックル 74mm (パープル)

¥1980




SAK-D6824/RE
STEERING C-FRP
TURNBUCKLE 74MM
AUPER D6用ステアリング C-FRP
ターンバックル 74mm (レッド)

¥1980




SAK-D6825/BU
GEAR DRIVE BULKHEAD FOR
AUPER D6 BLUE
AUPER D6 BLUE 用
ギアドライブバルクヘッド

¥12540




SAK-D6825/PU
GEAR DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 PURPLE
AUPER D6 PURPLE 用
ギアドライブバルクヘッド

¥12540




SAK-D6825/RE
GEAR DRIVE BULKHEAD
FOR AUPER D6 RED
AUPER D6 RED 用
ギアドライブバルクヘッド

¥12540




SAK-D6825A/BU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 GEAR BLUE
AUPER D6 GEAR BLUE 用
アルミリアギアバルクヘッド

¥6050



SAK-D6825A/PU
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 GEAR PURPLE
AUPER D6 GEAR PURPLE 用
アルミリアギアバルクヘッド

¥6050



SAK-D6825A/RE
ALUMINIUM REAR BULKHEAD
FOR AUPER D6 GEAR RED
AUPER D6 GEAR RED 用
アルミリアギアバルクヘッド

¥6050



SAK-D6825B
ALUMINIUM DIFF. BEARING
HOUSING
AUPER D6 GEAR 用
アルミデフベアリングハウジング

¥770



SAK-D6825C
M5 X 23 SHAFT
FOR AUPER D6
AUPER D6 用
M5 X 23 シャフト

¥770



OFFICIAL WAREHOUSE @

WWW.3RACING.SHOP



COPYRIGHT © 2026 WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL CO. LTD., / 無断転載禁止